

FIEVRE CATHARRALE DU MOUTON EN CORSE

Mesures prophylactiques mises en œuvre en 2000

Programme de surveillance sérologique :

Tableau I : Prévalence de troupeaux positifs en Corse

	Troupeaux bovins testés	Troupeaux bovins positifs	%	Troupeaux ovins testés	Troupeaux ovins positifs	%
Corse du Sud	101	85	84,2%	28	27	96,4%
Haute Corse	41	40	87,6%	33	31	93,9%
Total	142	125	88,0%	61	58	95,1%

Tableau II : Prévalence d'animaux positifs dans les troupeaux positifs en Corse



	Bovins testés	bovins positifs	%	Ovins testés	ovins positifs	%
Corse du Sud	2642	1236	46,8%	3468	1631	47,0%
Haute Corse	1635	435	26,6%	5028	1207	24,0%
Total	4277	1671	39,1%	8496	2838	33,4%

FIEVRE CATHARRALE DU MOUTON EN CORSE



Mesures prophylactiques mises en œuvre en 2000

Programme de surveillance vectorielle :





FIEVRE CATHARRALE DU MOUTON EN CORSE



Mesures prophylactiques mises en œuvre en 2000 (Arrêté ministériel modifié du 31 octobre 2000)

Mesures sanitaires :

- Interdiction d'importation des animaux en provenance de Sardaigne et des zones méditerranéennes infectées ;
- Restriction des mouvements à l'intérieur de l'île pendant la durée de l'épizootie (APDI) ;
- Abattage des animaux malades (2632 animaux abattus).

- Vaccination :
- Démarrage prévu pour la campagne de vaccination le 14 novembre 2000 ;
 - Début effectif de la campagne de vaccination entre le 15 décembre 2000 et le 15 janvier 2001
 - Fin de campagne repoussée au 30 avril 2001 à la demande des OPA pour concerner les animaux nés au pic d'agnelage d'automne ;
 - Bilan de campagne :

	Ovins	Cheptels
Haute Corse	75 717	360
<i>recensés</i>	100 000	467
Corse du Sud	26 284	207
<i>recensés</i>	27 531	270
Total	103 248	567