DDPP du Val-d'Oise

Rapport d'inspection N°16-015984

Inspection de la protection animale en abattoir de boucherie

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Date de l'inspection : 21/04/2016

Partie administrative

Structure d'inspection	DDPP du Val-d'Oise
Adresse	BÂTIMENT LE MODEM 16 RUE TRAVERSIERE CS 20508 95035 CERGY PONTOISE CEDEX
email	ddpp@val-doise.gouv.fr
Inspecteur(s)	
Accompagnateur(s)	
	ROUAULT-HARDOIN Elisabeth
Contexte de l'inspection	Programmation

Établissement inspecté

Raison sociale/Dénomination	AMINECOV
Enseigne établissement/Dénomination	AMINECOV
N° SIRET / N° NUMAGRIT	40400241200017
Adresse postale	17 B RUE COLBERT 95460 EZANVILLE
Interlocuteur(s)	
N°ILU	95229002
N°EDE	95229444

Inspection : Activité inspectée

Type d'activité	Chaîne d'abattage d'animaux de boucherie
Site d'intervention	Chaîne abat anx boucherie-AMINECOV
Méthode	Grille : Inspection de la protection animale en abattoir de boucherie, Version 1

Prélèvement(s)

Points de contrôle :

A	Locaux	B - Non conformité mineure

A01	**Environnement, abord, existence, conception, superficie, sectorisation des locaux**	**A - Conforme**
A0101	*Quais et zones de réception*	*A - Conforme*
A0102	*Logements des animaux tout venant*	*B - Non conformité mineure*
	La quantité de paille dans certains boxs de la bergerie de "travail" est insuffisante. *Dans la bergerie de « repos », un box, habituellement utilisé de débarras, a été employé pour le stockage des moutons. . Plusieurs planches métalliques rouillées se trouvent superposées sur le mur (risque de chute sur les animaux vivants).*	
A0103	*Logements pour animaux à contraintes spécifiques*	*A - Conforme*
A0104	*Couloirs de circulation et d'amenée au piège*	*A - Conforme*
A02	**Maintenance**	**A - Conforme**
A03	**Ventilation**	**C - Non conformité moyenne**
	Présence d'odeur à ammoniaque dans les bergeries, et notamment dans celle de « travail ». *Un devis pour l'installation d'extracteurs d'air a été présenté.*	
A04	**Éclairage et ambiance sonore**	**A - Conforme**
B	**Équipements**	**A - Conforme**
B01	**Équipements spécifiques : animaux vivants, mise à mort, saignée**	**A - Conforme**
B02	**Matériels utilisés pour guider les animaux**	**A - Conforme**
B03	**Matériels d'étourdissement**	**A - Conforme**
B04	**Matériels de saignée**	**A - Conforme**
B05	**Matériels d'immobilisation**	**A - Conforme**
B06	**Matériels de mise à mort des animaux inaptes à l'abattage**	**A - Conforme**
C	**Personnel**	**B - Non conformité mineure**
	.	
C01	**Tenue de travail**	**B - Non conformité mineure**
	Les opérateurs du secteur vif ne portent pas de tenue foncée.	
C02	**Connaissance des bonnes pratiques et des étapes essentielles de maîtrise de la gestion de la protection animale**	**A - Conforme**
C03	**Instructions spécifiques disponibles sur site**	**A - Conforme**
D	**Fonctionnement**	**B - Non conformité mineure**
	.	
D01	**Comportement du personnel et application des MON**	**A - Conforme**
D0101	*Déchargement, circulation, logement, amenée au poste d'abattage*	*C - Non conformité moyenne*
	DÉCHARGEMENT: *Présence d'un animal mort lors du déchargement des animaux vivants (21/04/2016 à 10h). Ceci a été enregistré sur le bon de livraison. Le temps et la densité de transport étaient corrects.* *L'heure d'arrivée n'a pas été renseignée sur le document de circulation du 14/04/2016.* *Absence de signature de validation à l'arrivée du bon de livraison du 14/04/2016.* *Remarque: Il a été constaté l'absence de CAPTAV pour le transporteur (transporteur en intérim, embauché depuis trois mois).* *LOGEMENT:* *Lors de l'inspection de la bergerie de « repos », une brebis était en trains de mettre bas. L'animal a été retrouvé mort le lendemain matin. Aucune disposition pour l'euthanasie de l' animal n'a été prise.* *La densité des animaux dans les bergeries est conforme.*	

D0102	*Immobilisation*	*C - Non conformité moyenne*
	Le temps de contention des animaux dans le piège est correct, néanmoins, les 45 secondes recommandées d'attente entre la libération du piège et le hissage des animaux n'est pas toujours respecté.	
D0103	*Étourdissement*	*Sans objet*
	Abattage selon le rituel hallal.	
D0104	*Mise à mort*	*A - Conforme*
D0105	*Mise à mort des animaux inaptes à l'abattage*	*A - Conforme*
D02	**Vérification, résultats du contrôle interne, réactivité**	**A - Conforme**
	La validation de la perte de conscience est réalisée pour un échantillon significatif d'animaux sur chaque lot. Cette validation est enregistrée sur une fiche de suivi (« contrôle ante mortem : après saignée »).	
D0201	*Mise en œuvre du contrôle interne de l'application des MON*	*A - Conforme*
D0202	*Exploitation des résultats de ce contrôle interne*	*A - Conforme*
E	**Enregistrements, agréments, autorisations**	**A - Conforme**
E01	**Autorisation de déroger à l'obligation d'étourdissement avant abattage**	**A - Conforme**
F	**Plan de maîtrise sanitaire**	**A - Conforme**
F01	**Descriptif des activités concernant les animaux vivants**	**A - Conforme**
F02	**Plan de formation du personnel**	**A - Conforme**
F0201	*Plan de formation relatif à la protection animale opérateur/RPA*	*A - Conforme*
F0202	*Certificats de compétence opérateur/RPA*	*A - Conforme*
G	**Modes opératoires normalisés relatifs à la protection animale (MON)**	**B - Non conformité mineure**
	.	
G01	**MON relatif à réception et attente des animaux et à l'organisation des abattages**	**A - Conforme**
G02	**MON relatif aux manipulations**	**A - Conforme**
G03	**MON relatif à l'immobilisation**	**A - Conforme**
G04	**MON relatif à l'étourdissement et au contrôle de son efficacité**	**A - Conforme**
G05	**MON relatif à la mise à mort**	**A - Conforme**
G06	**MON relatif à la gestion des animaux à problèmes**	**B - Non conformité mineure**
	Absence de procédure établie pour les animaux nés à l'abattoir.	

Évaluation globale de l'inspection

Évaluation de l'inspection : B - Non conformité mineure

Commentaire : Le temps entre la libération du piège et le hissage des animaux est souvent inférieur au temps recommandé pour la surveillance d'absence de reprise de conscience.
La prise en charge des animaux nés à l'abattoir n'est pas préétablie ni tracée.

Signature

Inspecteur(s)

Le 28/04/2016