

ANNEXE 2

LISTE REGIONALE DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION ELIGIBLES

Essences éligibles en PACA	Zones d'utilisation (syvoécorégion)		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables	
		code et nom	Nom	Cat. (1)	Nom	Cat. (1)
Cèdre de l'Atlas	H30	Alpes externes du Sud	Entre 400 et 800m d'altitude : CAT-PP-001, CAT-PP-002, CAT-PP-003	T,T,T	Entre 400 et 800 m d'altitude : CAT900	S
	H41	Alpes intermédiaires du Sud	Altitude sup à 800m : CAT900, CAT-PP-001, CAT-PP_002, CAT-PP-003	S,T,T,T		
	H42	Alpes internes du Sud	CAT900, CAT-PP-001, CAT-PP-002, CAT-PP-003	S T,T,T		
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes	Entre 400 et 800 m d'altitude : CAT-PP-001, CAT-PP-002, CAT-PP-003 Altitude sup à 800 m : CAT900, CAT-PP-001, CAT-PP-002, CAT-PP-003	TTT S,T,T,T	Entre 400 et 800 m d'altitude : CAT900	S
	J23	Provence calcaire				
	J24	Secteurs niçois et préligure				
J30	Maures et Esterel					
J40	Préalpes du Sud					
Cèdre du Liban	-	Toutes	Etage mésoméditerranéen supérieur (sur calcaire uniquement) : Turquie, Est du Taurus : Ermenek, Aslankoy, Düden, Pozanti	S		
Châtaignier	H30	Alpes externes du Sud	Valgaudemar, Champsaur : CSA901	S		
	H41	Alpes intermédiaires du Sud	Essence déconseillée			
	H42	Alpes internes du Sud	Essence déconseillée			
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes	Essence déconseillée			
	J23	Provence calcaire	Essence déconseillée			
	J24	Secteurs niçois et préligure	A l'étage montagnard méditerranéen et supra méditerranéen (versant nord essentiellement) : CSA 741 Région Méditerranéenne	S		
J30	Maures et Esterel					
J40	Préalpes du Sud					
Chêne liège	H30	Alpes externes du Sud	Essence déconseillée			
	H41	Alpes intermédiaires du Sud				
	H42	Alpes internes du Sud				
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes				
	J23	Provence calcaire				
	J24	Secteurs niçois et préligure				
J30	Maures et Esterel	Maures et bordure permienne, Esterel : QSU702-Maures et Esterel	S	Maures et bordure permienne, Esterel : QSU800-Corse, QSU 761 Pyrénées Orientales	I, S	
J40	Préalpes du Sud	Essence déconseillée				
Chêne pubescent	H30	Alpes externes du Sud	Altitude supérieure à 400 m : QPU751-Provence	I	Altitude supérieure à 400 m : QPU741-Languedoc	I
	H41	Alpes intermédiaires du Sud				
	H42	Alpes internes du Sud				
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes	Altitude supérieure à 400 m : - Plaine de la Crau, Comtat : QPU751-Provence - Autres régions forestières nationales : QPU741-Languedoc	I I I	Altitude supérieure à 400 m : - Plaine de la Crau, Comtat : QPU741-Languedoc - Autres régions forestières nationales : QPU751-Provence	I I I
	J23	Provence calcaire	Altitude supérieure à 400 m : QPU751-Provence	I	Altitude supérieure à 400 m : QPU741-Languedoc	I
	J24	Secteurs niçois et préligure				
	J30	Maures et Esterel				
	J40	Préalpes du Sud				
J30	Maures et Esterel	Essence déconseillée				
J40	Préalpes du Sud	Essence déconseillée				
Épicéa commun	H30	Alpes externes du Sud	altitude supérieure à 800 m : PAB509-Alpes méridionales	S	altitude inférieure à 800 m : PAB509-Alpes méridionales	S
	H41	Alpes intermédiaires du Sud	Champsaur, Valgaudemar : - entre 800 et 1600 m : PAB507-Hautes Alpes moyenne alt. - alt. supérieure à 1600 m : PAB508-Hautes Alpes haute altitude Autres régions forestières nationales : - alt. supérieure à 800 m : PAB509-Alpes méridionales	S	Champsaur, Valgaudemar : - alt. inférieure à 800 m : PAB507-Hautes Alpes moyenne alt. Autres régions forestières nationales : - alt. inférieure à 800 m : PAB509-Alpes méridionales	S
	H42	Alpes internes du Sud	PAB509-Alpes méridionales	S		
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes	Essence déconseillée			
	J23	Provence calcaire				
	J24	Secteurs niçois et préligure				
	J30	Maures et Esterel				
J40	Préalpes du Sud					
Érable sycomore	H30	Alpes externes du Sud	APS500-Montagnes	S	APS400-Massif Central APS600-Pyrénées	I S
	H41	Alpes intermédiaires du Sud				
	H42	Alpes internes du Sud				
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes	Essence déconseillée			
	J23	Provence calcaire	Collines et plateau de Valensole : APS500-Montagnes	S	Collines et plateau de Valensole : APS400 et APS600	I, S
	J24	Secteurs niçois et préligure	Préalpes niçoises : APS500-Montagnes	S	Préalpes niçoises : APS400 et APS600	I, S
J30	Maures et Esterel	Essence déconseillée				
J40	Préalpes du Sud	Plans et Piemonts de haute Provence et Ventoux : APS500-Montagnes	S	Plans et Piemonts de haute Provence et Ventoux : APS400 et APS600	I, S	
Hêtre	H30	Alpes externes du Sud	FSY751-Région méditerranéenne	S		
	H41	Alpes intermédiaires du Sud	Valgaudemar, Champsaur : FSY503-Alpes internes nord, FSY502-Préalpes du Nord Autres régions forestières nationales : FSY751	S	Valgaudemar, Champsaur : FSY501-Jura, FSY751-Région méditerranéenne	S
	H42	Alpes internes du Sud	FSY751-Région méditerranéenne-Région méditerranéenne	S		
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes	Essence déconseillée			
	J23	Provence calcaire	Essence peu conseillée			
	J24	Secteurs niçois et préligure	Essence peu conseillée		FSY751-Région méditerranéenne	S
	J30	Maures et Esterel	Essence déconseillée			
J40	Préalpes du Sud	Essence peu conseillée		FSY751-Région méditerranéenne	S	

Essences éligibles en PACA	Zones d'utilisation (syvoécorégion)		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables	
	code et nom		Nom	Cat. (1)	Nom	Cat. (1)
Mélèze d'Europe	H30	Alpes externes du Sud	alt. inférieure à 1200m : LDE-VG-001, vergers sudetico tchèques, slovaques et allemands alt. inférieure à 1600m : LDE501, LDE503 alt. supérieure à 1600m : LDE502, LDE504	Q S S		
	H41	Alpes intermédiaires du Sud	alt. inférieure à 1200m : LDE-VG-001, vergers sudetico tchèques, slovaques et allemands alt. inférieure à 1600m : LDE501 alt. supérieure à 1600m : LDE502, LDE504	Q S S		
	H42	Alpes internes du Sud	alt. inférieure à 1600m : LDE501 alt. supérieure à 1600m : LDE502, LDE504	S		
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes	<i>Essence déconseillée</i>			
	J23	Provence calcaire				
	J24	Secteurs niçois et préligure				
	J30	Maures et Esterel				
J40	Préalpes du Sud					
Merisier	Toutes	Cultivars Ameline, Boutonne, Gardeline, Montel, Ageyron, Beautémon, Espane, Parnasse, Régade, Regain PAV-VG-001 l'absie PAV-VG-002 Cabrerets PAV-VG-003 Avessec PAV900-France	T Q Q Q S	PAV901-France verger allemand Liliental1 ref.083814040013	I Q	
Noyer noir	Toutes	Altitude inférieure à 800m : JN1900-France	I			
Noyers hybrides	Toutes	Altitude inférieure à 800m : tous les vergers à graines inscrits au registre	Q	Altitude inférieure à 800m : JNR900-France et JMR900-France	I	
Noyer royal	Toutes	Altitude inférieure à 800m : JRE900-France	I			
Peupliers cultivés	Toutes	Cultivars : voir la liste annuelle régionalisée en vigueur des cultivars de peuplier éligibles aux aides de l'État.	T			
Pin d'Alep	Toutes	étages thermo et méso méditerranéens : PHA700-Région méditerranéenne	S			
Pin brutia	Toutes	étages mésoméditerranéen supérieur et supraméditerranéen inférieur : Provenances turques du Taurus oriental (région de Mersin Adana Pos) Provenances grèques	S ou I S			
Pin Cembro	Toutes	altitude supérieure à 1400m : PCE501-Alpes internes	I			
Pin laricio de Corse et de Calabre	Toutes	PLO-VG-002 PLA-VG-002	Q Q	PLO902-Sud Ouest PLO800-Corse	S S	
Pin maritime	H30	Alpes externes du Sud	<i>Essence déconseillée</i>			
	H41	Alpes intermédiaires du Sud				
	H42	Alpes internes du Sud				
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes		PPA700-Région méditerranéenne ; PPA-VG-009	S,Q	
	J23	Provence calcaire				
	J24	Secteurs niçois et préligure				
J30	Maures et Esterel					
J40	Préalpes du Sud					
Pin noir d'Autriche	Toutes	PNI902-Sud-Est	S	Peuplements bulgares Tsavaritsa et Vaksevo	S	
Pin de Salzmann	H30	Alpes externes du Sud	<i>Essence peu conseillée</i>		PCL901-Cévennes-Grands Causses PCL902-Pyrénées orientales-Corbières	
	H41	Alpes intermédiaires du Sud				
	H42	Alpes internes du Sud				
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes				
	J23	Provence calcaire				
	J24	Secteurs niçois et préligure				
J30	Maures et Esterel	<i>Essence déconseillée</i>				
J40	Préalpes du Sud					
Pin pignon	Toutes	étages thermo et méso méditerranéens : PPE700-Région méditerranéenne	S			
Pin sylvestre	H30	Alpes externes du Sud	PSY501-Préalpes du Sud calcaire	S		
	H41	Alpes intermédiaires du Sud	PSY502-Alpes internes du Sud	S		
	H42	Alpes internes du Sud				
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes	<i>Essence déconseillée</i>			
	J23	Provence calcaire	alt. supérieure à 800m : PSY501-Préalpes du Sud calcaire	S		
	J24	Secteurs niçois et préligure	alt. supérieure à 800m : PSY502-Alpes internes du Sud			
	J30	Maures et Esterel	<i>Essence déconseillée</i>			
J40	Préalpes du Sud	alt. supérieure à 800m : PSY501-Préalpes du Sud calcaire	S			
Robinier faux-acacia	Toutes	Cultivars hongrois Appalachia, Jászkiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RozsaszinAC Vergers à graines roumains, hongrois et bulgares Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyírségi	T Q S			
Sapin de Bornmuller	H30	Alpes externes du Sud	Altitude supérieure à 800 m : ABO-VG-001	Q		
	H41	Alpes intermédiaires du Sud				
	H42	Alpes internes du Sud	Altitude supérieure à 300 m : ABO-VG-001	Q		
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes	<i>Essence déconseillée</i>			
	J23	Provence calcaire	Altitude supérieure à 800 m : ABO-VG-001	Q		
	J24	Secteurs niçois et préligure				
J30	Maures et Esterel	<i>Essence déconseillée</i>				
J40	Préalpes du Sud	Altitude supérieure à 800 m : ABO-VG-001	Q			

Essences éligibles en PACA	Zones d'utilisation (sylvoécocorégion)		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables	
	code et nom		Nom	Cat. (1)	Nom	Cat. (1)
Sapin de Céphalonie	H30	Alpes externes du Sud	Altitude supérieure à 600 m : ACE-VG-001	Q	Entre 400 et 600 m : ACE-VG-001	Q
	H41	Alpes intermédiaires du Sud				
	H42	Alpes internes du Sud	Altitude supérieure à 300 m : ACE-VG-001	Q		
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes				
	J23	Provence calcaire				
	J24	Secteurs niçois et préligure	Altitude supérieure à 600 m : ACE-VG-001	Q	Entre 400 et 600 m : ACE-VG-001	Q
	J40	Préalpes du Sud				
Sapin pectiné	H30	Alpes externes du Sud	Préalpes de Digne, Préalpes de Haute-Provence : AAL505-Préalpes de Haute-Provence Autres régions forestières nationales : AAL504-Alpes intermédiaires	S S	Préalpes de Digne, Préalpes de Haute-Provence : néant Autres régions forestières nationales : AAL505-Préalpes de Haute-Provence AAL506-Mercantour	S S
	H41	Alpes intermédiaires du Sud	Valgaudemar : AAL503-Alpes internes du Nord Alpes niçoises : AAL506-Mercantour Autres régions forestières nationales : AAL504-Alpes intermédiaires	S S S	Valgaudemar : AAL504-Alpes intermédiaires, AAL505-Préalpes de Haute-Provence Alpes niçoises : AAL505-Préalpes de Haute-Provence Autres régions forestières nationales : AAL505, AAL506	S S S
	H42	Alpes internes du Sud	Haute-Tinée : AAL506-Mercantour Queyras, Briançonnais : AAL503-Alpes internes du Nord Autres régions forestières nationales : AAL504-Alpes intermédiaires	S S S	Haute-Tinée : AAL505-Préalpes de Haute-Provence Queyras, Briançonnais : AAL504, AAL505 Autres régions forestières nationales : AAL505, AAL506	S S S
	J22	Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes	<i>Essence déconseillée</i>			
	J23	Provence calcaire	Collines et plateau de Valensole : AAL505-Préalpes de Haute-Provence	S		
	J24	Secteurs niçois et préligure	<i>Essence déconseillée</i>			
	J30	Maures et Esterel	<i>Essence déconseillée</i>			
	J40	Préalpes du Sud	<i>Essence déconseillée</i>			

(1) Catégorie : T: provenance testée, S : provenance sélectionnée, I : provenance Identifiée, Q : provenance qualifiée.

Sylvoécocorégions et régions forestières nationales : voir <https://inventaire-forestier.ign.fr/cartoifn/carto/afficherCarto>

Fiches conseils des MFR : <http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-conseils-dutilisation-des-provenances-et-varietes-forestieres>