

# Bilan de la surveillance des ESST chez les petits ruminants en 2013

## 1. Plans d'échantillonnage (en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> février 2008)

- dépistage à l'abattoir de 10 000 ovins âgés de plus de 18 mois
- dépistage à l'abattoir de 10 000 caprins âgés de plus de 18 mois
- dépistage à l'équarrissage de 40 000 ovins âgés de plus de 18 mois
- dépistage systématique à l'équarrissage des caprins âgés de plus de 18 mois

## 2. Résultats de surveillance

	Ovins			Caprins		
	Nombre prélèvements	Nombre positifs tremblante atypique	Nombre positifs tremblante classique	Nombre prélèvements	Nombre positifs tremblante atypique	Nombre positifs tremblante classique
<b>Abattoir</b>	10 009	3	0	8 282	0	0
<b>Equarrissage</b>	40 451	6	0	50 433	3	2
<b>Clinique</b>	7	0	4	0	0	0
<b>Police sanitaire dans les foyers</b>	527	0	0	530	0	22
<b>TOTAL</b>	<b>50 467</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>58 715</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

A noter : les analyses faites dans le cadre de la certification aux échanges (CSO) ne figurent pas dans ce bilan. Aucun cas positifs n'a été identifié par ce dispositif.

**Le nombre de foyers de tremblante classique identifiés dans les cheptels de petits ruminants en 2013 est de 3 :**

- **1 chez les ovins (les quatre cas cliniques appartiennent au même foyer);**
- **2 chez les caprins (dont un cas inhabituel toujours en cours d'analyse)**

Par ailleurs, 12 cas de tremblante atypique (dans 12 élevages différents) ont été identifiés.