Annexe IV de la décision 2009/177/CE

# Déclaration de statut indemne de NHI et de SHV
# Zone du bassin versant de l'Authie (62, 80) France

| Prescriptions/informations nécessaires | Informations/ compléments d'informations et justifications |
|---|---|
| **1. Identification du programme**<br>Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 et Décision 2009/177/CE du Conseil du 31 octobre 2008 | |
| 1.1. État membre déclarant | **FRANCE** |
| 1.2. Autorité compétente (adresse, télécopieur, adresse électronique) | **Ministère de l'agriculture et de l'alimentation**<br>Direction générale de l'alimentation.<br>251, rue de Vaugirard – 75732 Paris cedex 15<br>Tel : 01 49 55 84 61<br>Fax : 01 49 55 43 98<br>Courriel : bsa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr |
| 1.3. Référence du présent document | BSA/2003043 |
| 1.4. Données envoyées à la Commission le | **Juillet 2020** |
| **2. Type de communication** | |
| 2.1. ☒ Déclaration statut indemne<br>2.2. ☐ Introduction d'une demande de statut indemne | |
| **3. Législation nationale [01]** | Arrêté ministériel du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.<br>Arrêté ministériel du 8 juin 2006 modifié, relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale. |
| **4. Maladies** | |
| 4.1. Poissons | ☒ SHV<br>☒ NHI<br>☐ AIS<br>☐ HVC |
| 4.2. Mollusques | ☐ Infection à *Martelia refringens*<br>☐ Infection à *Bonamia Ostreae* |
| 4.3. Crustacés | ☐ Maladie des points blancs |
| **5. Motifs justifiant l'octroi du statut de zone indemne** | |
| 5.1. ☐ Aucune espèce sensible [02] | |
| 5.2. ☐ Agent pathogène non viable [03] | |
| 5.3. ☐ Statut historique de zone indemne [04] | |
| 5.4. ☒ Surveillance ciblée [05] | Surveillance ciblée conforme aux exigences réglementaires de la Décision 2001/183/CE puis de la Décision 2015/1554. |

| | |
|---|---|
| | Cinq piscicultures sont présentes dans la zone (ci-dessous, de l'amont vers l'aval) :<br><br>Pisciculture de Bretel (FR80377001CE)<br>Statut sanitaire (NHI, SHV) : catégorie I (indemne) depuis le 23/12/2002 (2002/105/CE)<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>Ferme aquacole alimentée uniquement en eau de forage.<br>**Programme C** selon la Décision 2001/183/CE puis la Décision 2015/1554<br><br>Pisciculture du Val de Grouches (FR80392001CE)<br>Statut sanitaire (NHI, SHV) : catégorie III<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>Absence de ferme aquacole en amont hydraulique.<br>**Programme B en 4 ans (2012 à 2015)** selon la Décision 2001/183/CE et la Décision 2015/1554 puis<br>**Programme C (2016 à 2019)** selon la Décision 2015/1554<br><br>Pisciculture de Beauvoir (FR62881001CE)<br>Statut sanitaire (NHI, SHV) : catégorie III<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>**Programme A en 2 ans (2012 à 2013)** selon la Décision 2001/183/CE puis<br>**Programme C (2014 à 2019)** selon la Décision 2001/183/CE et la Décision 2015/1554<br><br>Pisciculture du Petit Marais(FR80109003CE)<br>Statut sanitaire (NHI, SHV) : catégorie III<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>Ferme reprenant ses activités suite à un vide sanitaire officiel, alimentée uniquement en eau de source.<br>**Programme C (2015 à 2019)** selon la Décision 2001/183/CE et la Décision 2015/1554<br><br>Pisciculture de l'Authie (FR80244001CE)<br>Statut sanitaire (NHI, SHV) : catégorie III<br>Niveau de risque actuel : élevé.<br>**Programme A en 2 ans (2016 à 2017)** selon la Décision 2015/1554/CE<br>**Programme C (2018 à 2019)** selon la Décision 2015/1554<br><br>Les 4 fermes aquacoles de catégorie III ont suivi un programme d'acquisition de qualification sauf la ferme du Petit Marais qui est alimentée par source et a repris ses activités après un vide sanitaire officiel et introduction d'œufs de catégorie I.<br>Les 4 fermes aquacoles ont ensuite engagé un programme de maintien de qualification, bien que restant en statut sanitaire de catégorie III.<br><br>Méthode utilisée : Recherche de virus SHV/NHI selon le règlement 2001/183/CE et 92/532/CEE, puis les normes NFU47-220 et NFU47-221. |
| **6. Informations générales** | |
| 6.1. Autorité compétente [06] | La zone du bassin versant de l'Authie se situe dans la Région Hauts-de-France, dans les départements du Pas-de-Calais (62) et de la Somme (80).<br><br><br><br>Région Hauts-de-France<br><br><br><br>Départements du Pas-de-Calais (62) et de la Somme (80)<br><br>Les autorités compétentes locales sont :<br>- La Direction régionale de l'agriculture et de l'alimentation (DRAAF) des Hauts-de-France, Service Régional de L'alimentation (SRAL) - Allée de la Croix Rompue - 518, rue Saint-Fuscien - BP 69 - 80092 AMIENS Cedex 3<br>- La Direction Départementale en charge de la Protection des Populations (DDecPP) du Pas-de-Calais, Rue Ferdinand Buisson - BP 40019 - 62022 ARRAS Cedex<br>- La Direction Départementale en charge de la Protection des Populations (DDecPP) de la Somme, 44 rue Alexandre Dumas, 80094 AMIENS CEDEX3<br><br>La carte en annexe 1 montre les fermes aquacoles situées dans les départements du Pas-de-Calais (62) et de la Somme (80). |

| | |
|---|---|
| 6.2. Organisation, contrôle de toutes les parties participant au programme visant à obtenir le statut de zone indemne [07] | Les autorités compétentes locales décrites au point 6.1. assurent le contrôle du programme.<br>Les laboratoires participant au programme sont agréés par l'État pour la recherche de la SHV et de la NHI.<br>La liste des laboratoires est disponible à l'adresse suivante :<br>https://agriculture.gouv.fr/laboratoires-agrees-et-methodes-officielles-en-sante-animale<br>Le laboratoire national de référence pour les maladies des poissons est l'ANSES, Unité Pathologies Virales des Poissons, Technopôles Brest Iroise, 29280 Plouzané France<br>Les autres parties participant au programme sont<br>- les vétérinaires sanitaires<br>- l'Organisme à vocation sanitaire des Hauts-de-France |
| 6.3. Vue d'ensemble de la structure de l'aquaculture dans la zone en question (Etat membre, zone ou compartiment indemne de la maladie) y compris types de production et espèces élevées | La zone décrite au point 7.2 est constituée de l'intégralité du bassin versant de l'Authie. L'Authie est un fleuve côtier qui se jette dans la Manche (cf carte de localisation en annexe). Son bassin versant est situé dans le bassin hydrographique Artois-Picardie.<br><br>La zone décrite au point 7.2 comprend 5 fermes aquacoles énumérées dans le tableau ci-dessous et indiquées sur les cartes en annexe 1 et 2. |

| Site | Bassin-versant | Espèces sensibles | Espèces vectrices | Reproducteurs |
|---|---|---|---|---|
| Pisciculture de Bretel (site n°12) FR80377001CE statut I | Le Gézaincourt, affluent de l'Authie | *O. mykiss* | Absence | Absence |
| Pisciculture du Val de Grouches (site n°22) FR80392001CE statut III | La Grouche, affluent de l'Authie | *O. mykiss, S. trutta fario* | Absence | Absence |
| Pisciculture de Beauvoir (site n°13) FR62881001CE statut III | Authie | *O. mykiss* | Absence | Absence |
| Pisciculture du Petit Marais (site n°804) FR80109003CE statut III | Authie | *O. mykiss* | Absence | Absence |
| Pisciculture de l'Authie (site n°130) FR80244001CE statut III | Authie | *O. mykiss* | Absence | Absence |

La Pisciculture de Bretel est indemne de NHI et de SHV (statut I) depuis le 23/12/2002.
Alimentation en eau : pompage dans la nappe souterraine (forage).
Espèce : Truite arc-en-ciel
Production de truites adultes (250 g à 4 kg).
Commercialisation : exportation et rempoissonnement.

La Pisciculture du Val de Grouches :
Alimentation en eau : dérivation de la rivière « La Grouche », affluent de l'Authie
Espèce : Truite arc-en-ciel, truite fario
Production de truites adultes (250 g à 4 kg).
Commercialisation : rempoissonnement.

La Pisciculture de Beauvoir :
Alimentation en eau : pompage dans la rivière « L'Authie »
Espèce : Truite arc-en-ciel
Production de truites adultes (250 g à 4 kg).
Commercialisation : exportation et rempoissonnement.

La Pisciculture du Petit Marais,
La pisciculture a effectué un vide sanitaire d'une durée d'environ 6 mois sous le contrôle de la DDPP 80, avant de démarrer une nouvelle activité d'élevage de salmonidés par introduction de 30 000 œufs fécondés en 2014 provenant d'une pisciculture qualifiée indemne (cf inventaire des introductions en annexe).
Alimentation en eau : pompage d'eaux de source.
Espèce : Truite arc-en-ciel
Production de truites adultes (250 g à 4 kg).
Commercialisation : pêche loisir sur la pisciculture et rempoissonnement.

Pisciculture de l'Authie :
Alimentation en eau : dérivation de la rivière « L'Authie »
Espèce : Truite arc-en-ciel
Production de truites adultes (250 g à 4 kg).
Commercialisation : exportation, transformation pour l'alimentation humaine et rempoissonnement.

| | |
|---|---|
| 6.4. Notification de la suspicion à l'autorité | Septicémie hémorragique virale et Nécrose hématopoïétique infectieuse :<br>Décret 85-935 du 03 septembre 1985 |

| | |
|---|---|
| compétente et confirmation de la ou des maladies obligatoires depuis quelle date ? | |
| 6.5. Système de détection rapide en place dans l'ensemble de l'État membre, permettant à l'autorité compétente d'entreprendre un dépistage efficace de la maladie et une notification depuis quelle date ? [08] | Article L.223-5 du code rural et de la pêche maritime<br>Le code rural et de la pêche maritime (articles L.223-5, D.223-2 et D.223-3) impose aux différents intervenants à tous les niveaux dans les filières professionnelles d'élevage y compris la production d'animaux d'aquaculture de notifier à l'autorité compétente toute suspicion d'une maladie réglementée ou tous signes laissant suspecter une maladie émergente. |
| 6.6. Source d'animaux d'aquaculture d'espèces sensibles à la maladie qui entrent dans l'État membre, la zone ou le compartiment pour exploitation. | Tous les œufs, alevins et poissons adultes introduits dans les fermes mentionnées au point 8.1 et dans la zone décrite au point 7.2 proviennent de piscicultures de statut de catégorie I (indemne) de SHV et NHI ou des piscicultures décrites au point 8.1.<br>Les piscicultures mentionnées au point 8.1 consignent les entrées et sorties de poissons dans le registre d'élevage. Les sociétés de pêche qui introduisent du poisson dans la zone mentionnée au point 7.2 consignent leurs introductions dans un registre. |
| 6.7. Lignes directrices en matière de bonnes pratiques d'hygiène [09] | Le Guide de bonnes pratiques sanitaires en élevages piscicoles édité en septembre 2004 par la Fédération Française de l'Aquaculture (F.F.A.), est depuis cette date disponible pour tous les responsables d'exploitations aquacoles. Il reprend la connaissance et la compréhension des dangers sanitaires, des principaux facteurs d'exposition au danger sanitaire et les moyens et principes de gestion sanitaire, la mise en œuvre des actions de maîtrise du risque sanitaire. |
| **7. Zone couverte** | |
| 7.1. ☐ État membre | |
| 7.2. ☒ Zone (ensemble du bassin hydrographique) [10] | La zone s'étend des sources de l'Authie et de ses affluents jusqu'à l'estuaire situé sur les communes de Fort-Mahon-Plage (80), Quend (80), Berck (62), Groffliers (62), Waben (62) et Conchil-le-Temple (62).<br>Les fermes décrites au point 8.1 respectent la réglementation nationale qui impose à toutes les fermes d'être équipées de grilles en amont et en aval de la pisciculture. Ces grilles constituent une barrière artificielle empêchant l'entrée de poissons sauvages dans la pisciculture et l'évasion des poissons de la ferme.<br>La carte de localisation en annexe 2 représente la délimitation de la zone ainsi que les piscicultures les plus proches. |
| 7.3. ☐ Zone (partie du bassin hydrographique) [11]<br>Identifier et décrire la barrière artificielle ou naturelle qui délimite la zone et justifier sa capacité à empêcher la migration d'animaux aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval. | |
| 7.4. ☐ Zone (plus d'un bassin hydrographique) [12] | |

| | | |
|---|---|---|
| 7.5. ☐ Compartiment indépendant du statut sanitaire avoisinant [13] | | |
| Identifier et décrire l'approvisionnement en eau de chaque ferme [14] | ☐ Puits, forage ou source<br>☐ Eau de pluie<br>☐ Station d'épuration neutralisant l'agent pathogène concerné [15] | |
| Identifier et décrire pour chaque ferme les barrières naturelles ou artificielles et justifier leur capacité à empêcher les animaux aquatiques provenant des cours d'eau avoisinants d'entrer dans l'exploitation. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Identifier et décrire pour chaque ferme la protection contre les inondations et les infiltrations d'eau en provenance des cours d'eau avoisinants. | | |
| 7.6. ☐ Compartiment dépendant du statut sanitaire avoisinant [16] | | |
| ☐ Une unité épidémiologique en raison de sa situation géographique et de sa distance par rapport aux autres fermes aquacoles/parcs [17] | | |
| ☐ Toutes les fermes constituant le compartiment relèvent d'un système commun de biosécurité [18] | | |
| Toute exigence supplémentaire [19] | | |
| **8. Délimitation géographique [20]** | | |
| 8.1. Fermes aquacoles ou parcs à mollusques couverts (numéro d'enregistrement et situation géographique) | | <u>Pisciculture de Bretel</u><br>19 rue de Bretel 80600 Gézaincourt<br>statut I<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>Agrément zoosanitaire : FR80377001CE<br>site n°12<br>Situation géographique : Latitude : 50° 09' 24.0" N ; Longitude : 2° 19' 15.4" E<br>Qualification indemne de NHI, SHV en date du 23/12/02 (2002/105/CE)<br><br><u>Pisciculture Au Val de Grouches</u><br>Adresse : chemin de la Malfourrière, 80600 Grouches-Luchuel<br>statut III<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>Agrément zoosanitaire : FR80392001CE<br>site n°22<br>Situation géographique : Latitude : 50° 10' 31.5" N ; Longitude : 2° 22' 12.5" E<br><br><u>Pisciculture de Beauvoir</u><br>Adresse : rue Marcel Lemoine, 62390 Beauvoir Wavans<br>statut III<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>Agrément zoosanitaire : FR62881001CE<br>site n°13<br>Situation géographique : Latitude : 50° 12' 49.1" N ; Longitude : 2° 10' 38.1" E<br><br><u>Pisciculture du Petit Marais</u><br>Adresse : 29 rue aux savons, 80150 Le Boisle<br>statut III<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>Agrément zoosanitaire : FR80109003CE<br>site n°804<br>Situation géographique : Latitude : 50° 16' 22.2" N ; Longitude : 1° 59' 46.2" E<br><br><u>Pisciculture de l'Authie</u><br>Adresse : Route de Douriez, 80120 Dominois<br>statut III<br>Niveau de risque actuel : élevé.<br>Agrément zoosanitaire : FR80244001CE<br>site n°130<br>Situation géographique : Latitude : 50° 19' 47.2" N ; Longitude : 1° 52' 23.9" E |
| 8.2. ☐ Zone-tampon non-indemne [21] | Délimitation géographique [19] | |
| | Fermes aquacoles ou parcs à mollusques couverts (numéros d'enregistrement, situation géographique et statut sanitaire [22]) | |

| | | |
|---|---|---|
| | Type de surveillance sanitaire | |
| 8.3. ☐ Zones ou compartiments non-indemnes [23] | Délimitation géographique [19] | |
| | Fermes aquacoles ou parcs à mollusques couverts (numéro d'enregistrement, situation géographique et statut sanitaire [22]) | |
| 8.4. ☐ Extension de la zone indemne sur d'autres Etats membres [24] | Délimitation géographique [19] | |
| 8.5. ☐ Zones / compartiments indemnes de la maladie existants à proximité. | Délimitation géographique [19] | |
| | Fermes aquacoles ou parcs à mollusques couverts (numéro d'enregistrement et situation géographique) | |
| **9. Fermes ou parcs à mollusques qui commencent ou reprennent leurs activités [25]** | | |
| 9.1. ☐ Nouvelle ferme | | |
| 9.2. ☒ Ferme reprenant ses activités | ☒ Historique sanitaire de la ferme connu de l'autorité compétente | Pisciculture du Petit Marais<br>Adresse : 29 rue aux savons, 80150 Le Boisle<br>statut III<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>Agrément zoosanitaire : FR80109003CE<br>site n°804 |
| | ☒ Ferme n'ayant pas fait l'objet de mesures de police sanitaire en ce qui concerne les maladies répertoriées | Pisciculture du Petit Marais<br>Adresse : 29 rue aux savons, 80150 Le Boisle<br>statut III<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>Agrément zoosanitaire : FR80109003CE<br>site n°804 |
| | ☒ Ferme ayant fait l'objet d'un nettoyage, d'une désinfection et, si nécessaire, d'un vide sanitaire | Pisciculture du Petit Marais<br>Adresse : 29 rue aux savons, 80150 Le Boisle<br>statut III<br>Niveau de risque actuel : moyen.<br>Agrément zoosanitaire : FR80109003CE<br>site n°804 |

## ANNEXE V de la décision 2009/177/CE

**Modèle pour les informations à soumettre en rapport avec la présentation des demandes et déclarations du statut indemne (un tableau pour chaque année de mise en oeuvre)**

**1. Données sur les animaux soumis au dépistage**

État membre, zone ou compartiment[a] : **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80), France**

Maladies : SHV (Septicémie Hémorragique Virale) et NHI (Nécrose Hématopoïétique Infectieuse). Année : 2012-2015

| Ferme ou parc à mollusques (b) | Nombre d'échantillons | Nombre d'inspections cliniques | Température de l'eau lors de l'échantillonnage/inspection | Espèces lors de l'échantillonnage | Espèces soumises à échantillonnage | Nombre d'animaux soumis à l'échantillonnage (total et par espèces) | Nombre de tests | Résultats positifs à l'examen de laboratoire | Résultats positifs à l'inspection clinique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 2012 | | | | | | | | | |
| Pisciculture du Val de Gr ouches 30/01/12 | 1 | 1 | < 14°C | *O. miss* et S. tutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Pisciculture du Val de Grouches 18/06/12 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Année 2013 | | | | | | | | | |
| Pisciculture du Val de Grouches 04/02/13 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Pisciculture du Val de Grouches 16/09/13 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Année 2014 | | | | | | | | | |
| Pisciculture du Val de Grouches 03/02/14 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Pisciculture du Val de Grouches 22/09/14 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Année 2015 | | | | | | | | | |
| Pisciculture du Val de Grouches 26/01/15 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Pisciculture du Val de Grouches 08/06/15 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | 8 | 8 | | | | 240 | 24 | 0 | 0 |

État membre, zone ou compartiment[(a)] : **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80), France**

Maladies : SHV (Septicémie Hémorragique Virale) et NHI (Nécrose Hématopoïétique Infectieuse). Année : 2012-2013

| Ferme ou parc à mollusques (b) | Nombre d'échantillons | Nombre d'inspections cliniques | Température de l'eau lors de l'échantillonnage/inspection | Espèces lors de l'échantillonnage | Espèces soumises à échantillonnage | Nombre d'animaux soumis à l'échantillonnage (total et par espèces) | Nombre de tests | Résultats positifs à l'examen de laboratoire | Résultats positifs à l'inspection clinique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 2012 | | | | | | | | | |
| Pisciculture de Beauvoir 12/03/12 | 1 | 1 | < 14°C | *Oncorhynchus mykiss* | *Oncorhynchus mykiss* | 150 | 15 | 0 | 0 |
| Pisciculture de Beauvoir 17/09/12 | 1 | 1 | < 14°C | *Oncorhynchus mykiss* | *Oncorhynchus mykiss* | 150 | 15 | 0 | 0 |
| Année 2013 | | | | | | | | | |
| Pisciculture de Beauvoir 18/03/13 | 1 | 1 | < 14°C | *Oncorhynchus mykiss* | *Oncorhynchus mykiss* | 150 | 15 | 0 | 0 |
| Pisciculture de Beauvoir 30/09/13 | 1 | 1 | < 14°C | *Oncorhynchus mykiss* | *Oncorhynchus mykiss* | 150 | 15 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | 4 | 4 | | | | 600 | 60 | 0 | 0 |

État membre, zone ou compartiment[(a)] : **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80), France**

Maladies : SHV (Septicémie Hémorragique Virale) et NHI (Nécrose Hématopoïétique Infectieuse). Année : 2016-2017

| Ferme ou parc à mollusques (b) | Nombre d'échantillons | Nombre d'inspections cliniques | Température de l'eau lors de l'échantillonnage/inspection | Espèces lors de l'échantillonnage | Espèces soumises à échantillonnage | Nombre d'animaux soumis à l'échantillonnage (total et par espèces) | Nombre de tests | Résultats positifs à l'examen de laboratoire | Résultats positifs à l'inspection clinique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 2016 | | | | | | | | | |
| Pisciculture de l'Authie 07/03/16 | 1 | 1 | < 14°C | *Oncorhynchus mykiss* | *Oncorhynchus mykiss* | 80 | 8 | 0 | 0 |
| Pisciculture de l'Authie 05/09/16 | 1 | 1 | < 14°C | *Oncorhynchus mykiss* | *Oncorhynchus mykiss* | 80 | 8 | 0 | 0 |
| Année 2017 | | | | | | | | | |
| Pisciculture de l'Authie 09/01/17 | 1 | 1 | < 14°C | *Oncorhynchus mykiss* | *Oncorhynchus mykiss* | 80 | 8 | 0 | 0 |
| Pisciculture de l'Authie 18/09/17 | 1 | 1 | < 14°C | *Oncorhynchus mykiss* | *Oncorhynchus mykiss* | 80 | 8 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | 4 | 4 | | | | 320 | 32 | 0 | 0 |

**1.bis Analyses de maintien de qualification :**

État membre, zone ou compartiment[a] : **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80), France**

Maladies : SHV (Septicémie Hémorragique Virale) et NHI (Nécrose Hématopoïétique Infectieuse). Année : 2016-2019

Année 2016

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture du Val de Grouches<br>statut III 18/01/16 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture du Val de Grouches<br>statut III30/01/17 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2018

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture du Val de Grouches<br>statut III 12/02/18 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2019

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture du Val de Grouches<br>statut III 12/06/19 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

État membre, zone ou compartiment[a] : **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80), France**

Maladies : SHV (Septicémie Hémorragique Virale) et NHI (Nécrose Hématopoïétique Infectieuse). Année : 2014-2019

Année 2014

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture de Beauvoir<br>statut III 23/06/14 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2015

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture de Beauvoir<br>statut III 01/06/15 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2016

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture de Beauvoir<br>statut III 31/05/16 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture de Beauvoir<br>statut III 15/05/17 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2018

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture de Beauvoir statut III 11/06/18 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2019

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture de Beauvoir statut III 12/06/19 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

État membre, zone ou compartiment[(a)] : **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80), France**

Maladies : SHV (Septicémie Hémorragique Virale) et NHI (Nécrose Hématopoïétique Infectieuse). Année : 2018-2019

Année 2018

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture de l'Authie statut III 22/01/18 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Pisciculture de l'Authie statut III 04/06/18 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2019

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture de l'Authie statut III 05/06/19 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Pisciculture de l'Authie statut III 25/11/19 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

État membre, zone ou compartiment[(a)] : **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80), France**

Maladies : SHV (Septicémie Hémorragique Virale) et NHI (Nécrose Hématopoïétique Infectieuse). Année : 2015-2019

Année 2015

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture du Petit Marais statut III 16/02/15 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2016

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture du Petit Marais statut III 05/09/16 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture du Petit Marais<br>statut III 09/01/17 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2018

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture du Petit Marais<br>statut III 22/01/18 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

Année 2019

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisciculture du Petit Marais<br>statut III 05/06/19 | 1 | 1 | < 14°C | *O. mykiss* et S. trutta | *Oncorhynchus mykiss* | 30 | 3 | 0 | 0 |

**2. Données sur les fermes ou parcs soumis aux tests**

Maladies : SHV (Septicémie Hémorragique Virale) et NHI (Nécrose Hématopoïétique Infectieuse). Année : **2012 à 2019**

| État membre, zone ou compartiment (a) | Nombre total de fermes ou parcs à mollusques (b) | Nombre total de fermes ou parcs à mollusques relevant du programme | Nombre de fermes ou parcs à mollusques contrôlés (c) | Nombre de fermes ou parcs à mollusques positifs (d) | Nombre de nouvelles fermes ou nouveaux parcs à mollusques positifs (e) | Nombre de fermes ou parcs à mollusques dépeuplés | % de fermes ou parcs à mollusques positifs dépeuplés | Animaux enlevés et éliminés (f) | INDICATEURS CIBLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | % de fermes ou parcs à mollusques couverts | % de fermes ou parcs à mollusques positifs Prévalence par période | % de nouvelles fermes ou nouveaux parcs à mollusques positifs Incidence |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/5) x100 | 9 | 10 = (4/3) x100 | 11 = (5/4) x100 | 12 = (6/4) x100 |
| 2012 | | | | | | | | | | | |
| **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80)** | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2013 | | | | | | | | | | | |
| **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80)** | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2014 | | | | | | | | | | | |
| **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80)** | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80)** | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

2016

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80)** | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

2017

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80)** | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

2018

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80)** | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

2019

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zone du bassin versant de l'Authie (62,80),** | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |


ITAVI FILIÈRE PISCICOLE

© ITAVI - 2020 *Version du 30/03/2020*

**BSA/2003043**

## Déclaration de statut indemne de NHI - SHV (Région Hauts de France)

## Carte situation du bassin versant de l'Authie




ITAVI FILIÈRE PISCICOLE

© ITAVI - 2020 *Version du 30/03/2020*

**Annexe 1**
**BSA/2003043**

**Déclaration de statut Indemne NHI - SHV**
**Zone du bassin versant de l'Authie (62, 80)**
**(Région Hauts de France)**

**Des sources de l'Authie et de ses affluents jusqu'à l'estuaire situé sur les communes de Fort-Mahon-Plage (80), Quend (80), Berck (62), Groffliers (62), Waben (62) et Conchil-le-Temple (62).**



ITAVI FILIÈRE PISCICOLE

© ITAVI - 2020 *Version du 30/03/2020*

**Annexe 2**
**BSA/2003043**

**Déclaration de statut Indemne NHI - SHV**
**Zone du bassin versant de l'Authie (62, 80)**
**(Région Hauts de France)**

**Des sources de l'Authie et de ses affluents jusqu'à l'estuaire situé sur les communes de Fort-Mahon-Plage (80), Quend (80), Berck (62), Groffliers (62), Waben (62) et Conchil-le-Temple (62).**

