Département de la santé des forêts

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

DEPERIS Châtaignier

estimation de l'aspect du houppier

Hiver

Note	Intensité	% indicatif
0	Absence ou trace	0 à 5
1	Légère	6 à 25
2	Assez Forte	26 à 50
3	Forte	51 à 75
4	Très forte	76 à 95
5	Total ou presque	96 à 100

Dans le houppier fonctionnel (à la lumière, hors concurrence, sans effets naturels de senescence)



1 Branches Mortes



MB

houppier fonctionnel

MB = 1

2 Manques de Ramifications

dans la partie vivante non affectée par MB

MR

= Lacunes, échancrures + Ramifications manquantes, anormalement petites

MR = 3

Notes **QUALITATIVES** en référence à un arbre qui serait sain et vigoureux

3 Note synthétique DEPERIS

Mortalités de Branches	Manque de Ramifications 0	1	2	3	4	5
0	A	B	C	D	E	F
1	B	B	C	D	E	F
2	C	C	D	D	E	F
3	D	D	D	E	F	F
4	E	E	E	F	F	F
5	F	F	F	F	F	Mort

ARBRE

Arbres dégradés : D, E, F

Arbres très dégradés : E, F

PEUPLEMENT

Peuplement dégradé si :
> 20% d'arbres dégradés (D,E,F)

Peuplement très dégradé si :
> 20% d'arbres très dégradés (E,F)

Fiche descriptive du châtaignier
arbre sain et vigoureux de référence

Forme du houppier

- sommet en dôme assez régulier

Architecture

- ramifications fines très nombreuses, en particulier dans la partie sommitale du houppier

- absence d’échancrure

Arbre de référence
Mortalité de branches = 0
Manque de ramification = 0
DEPERIS = A

MB = 0
MR = 1
DEPERIS = B

MB = 0
MR = 1
DEPERIS = B

MB = 1
MR = 2
DEPERIS = C

MB = 1
MR = 3
DEPERIS = D

MB = 2
MR = 3
DEPERIS = D

MB = 1
MR = 4
DEPERIS = E

MB = 5
MR = 0
DEPERIS = F