



La note DEPERIS permet d'apprécier l'aspect du houppier et son éventuelle dégradation.

Grille de notation **qualitative** à 6 classes pour MB et MR

Note	Intensité	Fréquence	Nombre	% indicatif
0	Absence ou trace	Nulle à très faible	0 à quelques rares	0 à 5
1	Légère	Faible	Quelques à peu nombreux	6 à 25
2	Assez forte	Modérée	Assez nombreux	26 à 50
3	Forte	Importante	Nombreux	51 à 75
4	Très forte	Très importante	Très nombreux	76 à 95
5	Total	Toute la partie notée concernée	Total	96 à 100

### Je note un feuillu

#### Mortalité de Branches (MB) et Manque de Ramifications (MR)

#### 1 Evaluation de la mortalité de branches

Note qualitative de 0 à 5




**MB**

MB = 1

Houppier fonctionnel\*

#### 2 Evaluation du manque de ramification (absente ou anormalement petite) dans la partie vivante non affectée par MB) Note qualitative de 0 à 5



**MR**

=  
Lacune  
+  
Manque ramification

MR = 2

Ces notes sont **QUALITATIVES** en référence à un arbre qui serait sain et vigoureux.

\* Houppier fonctionnel (à la lumière) hors concurrence (non soumis à des effets naturels de senescence) dans lequel s'effectue la notation

### 3 La note synthétique DEPERIS

- Un arbre dégradés = D, E, F
- Un peuplement dépérissant = plus de 20% d'arbres dégradés

		Manque de Ramification (feuillus)					
		Manque d'Aiguilles (résineux sauf mélèze)					
Mortalités de Branches		0	1	2	3	4	5
	0	A	B	C	D	E	F
	1	B	B	C	D	E	F
	2	C	C	D	D	E	F
	3	D	D	D	E	F	F
	4	E	E	E	F	F	F
5	F	F	F	F	F	F	

# Fiche descriptive du chêne pédonculé de référence

## arbre sain et vigoureux de référence sur station adaptée

### Contexte écologique

- Station de bonne potentialité

### Forme du houppier

- contour arrondi  $\pm$  irrégulier (moutonné) lié à l'élongation des rameaux.
- absence d'échancrures (possibles au stade mature)




### Architecture


- 1/3 supérieur :
  - ramifications fines abondantes
  - pas de mortalités de rameaux en périphérie
- 2/3 supérieur :
  - présence possible de branches mortes dans la partie basse et interne du houppier

### Couvert/Transparence


- 1/3 supérieur :
  - absence d'échancrures et de fenêtres



**Jeune**



**Adulte**



**Mature**

Contour irrégulier, sans échancrures ni fenêtres

Dôme plus irrégulier, échancrures et fenêtres possibles



**Arbre de référence**

Mortalité de branches (MB) = 0

Manque de ramification (MR) = 0

DEPERIS = A



MB = 0

MR = 1


DEPERIS = B



MB = 0

MR = 2

DEPERIS = C




MB = 0

MR = 2

DEPERIS = C



MB = 1  
MR = 2  
DEPERIS = C



MB = 1  
MR = 3  
DEPERIS = D



MB = 4  
MR = 3  
DEPERIS = F



MB = 5  
MR = 0  
DEPERIS = F