

**NOMBRE TOTAL DE CAS D'ESB DÉTECTÉS DEPUIS 1991  
AU 17 JANVIER 2014**

**Année 2013 = 2 cas confirmé**

1 cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque» (atypique H)

1 cas «dépistage systématique à l'abattoir» (atypique H)

**Année 2012 = 1 cas confirmé**

1 cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque»

**Année 2011 = 3 cas confirmés**

3 cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque»

**Année 2010 = 5 cas confirmés**

1 cas «dépistage systématique à l'abattoir»

4 cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque»

**Année 2009 = 10 cas confirmés**

2 cas «dépistage systématique à l'abattoir»

8 cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque»

**Année 2008 = 8 cas confirmés**

1 cas «dépistage systématique à l'abattoir»

7 cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque»

**Année 2007 = 9 cas confirmés**

3 cas «dépistage systématique à l'abattoir»

6 cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque»

**Année 2006 = 8 cas confirmés**

6 cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque»

2 cas «dépistage systématique à l'abattoir»

**Année 2005 = 31 cas confirmés**

2 cas «réseau d'épidémiosurveillance clinique»

17 cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque» (« programme 2005 »)

12 cas «dépistage systématique à l'abattoir»

### **Année 2004 = 54 cas confirmés**

**8** cas «réseau d'épidémiosurveillance clinique»

**29** cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque» (« programme 2004 »)

**17** cas «dépistage systématique à l'abattoir»

### **Année 2003 = 137 cas confirmés**

**13** cas «réseau d'épidémiosurveillance clinique»

**87** cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque» (« programme 2003 »)

**37** cas «dépistage systématique à l'abattoir»

### **Année 2002 = 239 cas confirmés**

**41** cas «réseau d'épidémiosurveillance clinique»

**124** cas «épidémiosurveillance sur les bovins à risque» (« programme 2001–2002 »)

**74** cas «dépistage systématique à l'abattoir»

### **Année 2001 = 274 cas confirmés**

**91** cas « réseau d'épidémiosurveillance clinique »

**100** cas « épidémiosurveillance sur les bovins à risque »

(**14** cas « programme 2000-2001 » + **86** cas « programme 2001–2002 »)

**83** cas « dépistage systématique à l'abattoir »

### **Total depuis 1991 = 1 022 cas confirmés**

**337** cas « réseau d'épidémiosurveillance clinique »

(336 cas autochtones + 1 cas importé suisse)

**453** cas « épidémiosurveillance sur les bovins à risque »

**233** cas « dépistage systématique à l'abattoir »

### **RAPPEL :**

Le dispositif global d'épidémiosurveillance et d'éradication de l'ESB en France comprend aujourd'hui :

#### **1- l'épidémiosurveillance des cas cliniques**

(s'appuyant sur un réseau national d'épidémiosurveillance visant à repérer tout bovin vivant présentant des troubles neurologiques suspects)

#### **2- l'épidémiosurveillance réalisée sur des bovins à risque**

(réalisée sur les bovins âgés de plus de 48 mois morts ou euthanasiés pour cause de maladie ou d'accident)

3- le dépistage systématique de l'ESB sur les bovins de plus de 72 mois  
(présentés à l'abattoir en vue d'entrer dans la chaîne alimentaire)