



La note DEPERIS permet d'apprécier l'aspect du houppier et son évolution.

Grille de notation **qualitative** à 6 classes pour MB et MR


Note	Intensité	Fréquence	Nombre	% indicatif
0	Absence ou trace	Nulle à très faible	0 à quelques rares	0 à 5
1	Légère	Faible	Quelques à peu nombreux	6 à 25
2	Assez forte	Modérée	Assez nombreux	26 à 50
3	Forte	Importante	Nombreux	51 à 75
4	Très forte	Très importante	Très nombreux	76 à 95
5	Total	Toute la partie notée concernée	Total	96 à 100

Je note un feuillu


Mortalité de Branches (MB) et Manque de Ramifications (MR)

1 Evaluation de la mortalité de branches

Note qualitative de 0 à 5



2 Evaluation du manque de ramification (absente ou anormalement petite) dans la partie vivante non affectée par MB) Note qualitative de 0 à 5



Ces notes sont **QUALITATIVES** en référence à un arbre qui serait sain et vigoureux.

**Houppier fonctionnel (à la lumière) hors concurrence (non soumis à des effets naturels de sénescence) dans lequel s'effectue la notation*

3 La note synthétique DEPERIS :

- Un arbre dégradé = D, E, F
- Un peuplement dégradé = plus de 20% d'arbres dégradés

		Manque de Ramification (feuillus)					Manque d'Aiguilles (résineux sauf mélèze)						
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Mortalités de Branches	0	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
	1	B	B	C	D	E	F	B	B	C	D	E	F
	2	C	C	D	D	E	F	C	C	D	D	E	F
	3	D	D	D	E	F	F	D	D	D	E	F	F
	4	E	E	E	F	F	F	E	E	E	F	F	F
	5	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Pour compléter le diagnostic

4 Déficit foliaire (utilisés pour RS et Renecofor): intègre TOUS les manques (mortalités de branches, perte de ramification, feuilles manquantes ou anormalement petites, défoliation par un insecte...). Classes de 5%.

Fiche descriptive du chêne pubescent de référence

arbre sain et vigoureux de référence

Contexte écologique

- Futaie claire

Forme du houppier

- contour arrondi \pm irrégulier (moutonné) lié à l'élongation des rameaux.
Absence d'échancrures

Architecture

- 1/3 supérieur :
 - tronc et branches principales partiellement visibles
 - ramifications fines abondantes
 - pas de mortalités de rameaux en périphérie
- 2/3 inférieur :
 - tronc et branches principales peu visibles

Couvert/Transparence

- 2/3 supérieur :
 - transparence légère, diffuse (couronne supérieure)
 - absence d'échancrures et de fenêtres



Book Photos




MB = 0
MR = 2
DEPERIS = C



MB = 1
MR = 2
DEPERIS = C



MB = 1
MR = 3
DEPERIS = D



MB = 2
MR = 2
DEPERIS = D



MB = 2
MR = 3
DEPERIS = D



MB = 2
MR = 1
DEPERIS = C



MB = 4
MR = 3
DEPERIS = F