

## Liste des vergers à graines, peuplements et clones admis en catégorie testée

Dernière mise à jour 13 octobre 2023

Numéros en rouge dans la ligne des titres : numéro des rubriques du certificat-maître

## Vergers à graines et variétés de parents de famille admis en catégorie testée

Espèce		Type de matériel de base	Nom du matériel de base	Référence du matériel de base	Fins	Origine		Localisation			Autres caractéristiques du matériel de base					Date et type d'admission (date de dernière modification)	
Nom botanique (latin)	Nom Commun (Français)					Indigène	Origine des composants	Commune	Dépt.	Identification parcellaire	Altitude (mètres)	Nombre et Nature des composants	Nombre de plants	Années de plantation	Surface (ha)		Caractères améliorés
1a	1b	4	6	5	7	8	9	10									
Larix x eurolepis	Mélèze hybride	4-Verger de parents de famille	Rêve Vert-PF	LEU-VG-002	1-Forestières	2-Non indigène	clone mère : 1 clone de mélèze d'Europe originaire de la région de Mittelwald (Tyrol autrichien) sélectionné dans une plantation danoise et 12 clones de mélèze du Japon, originaires de 8 régions du Japon, sélectionnés dans un test breton	Lavercantière	46	clone mère : Lavercantière (46) Domaine de Vayrières, parcelle 301, Nogent-sur-Vernisson (45) Domaine des Barres, parcelle 3.15 et Ardon (45) parcelles Kp (PC3) et Ep (PC9) - clones mâles : Ardon (45) parcelles Kp (PC7) et Mp (PC19), et Nogent-sur-Vernisson (45) Domaine des Barres, parcelle 1.1p	150 - 320	1 clone de mélèze d'Europe et 12 clones de mélèze du Japon	1366 plants femelles et 311 plants mâles	1993 - 1977	6.93	Adaptation-survie, vigueur (croissance en hauteur, production en volume), forme de la tige (bonne rectitude), branchaison (branches fines et horizontales) - pas de modification génétique (non OGM).	04/11/2005 définitive
Pinus nigra subsp. laricio var. Corsicana	Pin laricio de Corse	3-Verger à graines de clones	Sologne-Vayrières-VG	PLO-VG-001	1-Forestières	2-Non indigène	familles issues d'arbres plus sélectionnés dans 17 peuplements classés du Loiret et de Loir-et-Cher	Lavercantière	46	Domaine de Vayrières, Parcelles 201 à 204	290 - 340	92 familles	4710	1981 - 1976	42.00	Vigueur (croissance en hauteur) - pas de modification génétique (non OGM)	24/10/2003 définitive
Pseudotsuga menziesii	Douglas vert	3-Verger à graines de clones	Darrington-VG	PME-VG-001	1-Forestières	2-Non indigène	Clones originaires de la zone de récolte 403 située dans l'Etat de Washington (US) et sélectionnés dans des placeaux danois	Lavercantière	46	Domaine de Vayrières : parcelle de verger n°590	300	70 clones	921	1990 - 1978	14.00	Tardiveté de débourrement, fourchaison, branchaison et rectitude du fût - pas de modification génétique (non OGM)	10/11/2006 définitive
Pseudotsuga menziesii	Douglas vert	3-Verger à graines de clones	La Luzette-VG	PME-VG-002	1-Forestières	2-Non indigène	Clones sélectionnés dans 9 tests de provenances et une plantation en forêt d'Epinal. Origine des provenances : Canada (Colombie Britannique), USA (Washington et Oregon), France	Sousceyrac	46	Domaine de Luzette : parcelles de verger n° 501 et 502	750 - 765	226 clones	2837	1981	34.00	Tardiveté de débourrement et croissance en hauteur et en circonférence; pas de modification génétique (non OGM)	10/11/2006 définitive

## Peuplement admis en catégorie testée

Espèce		Peuplement admis		Fins	Origine		Localisation			Autres caractéristiques du matériel de base				Date et type d'admission (date de dernière modification)
Nom botanique (latin)	Nom Commun (Français)	Nom du matériel de base	Référence du matériel de base		Indigène	Origine des composants	Commune	Dépt.	Identification parcellaire	Altitude (mètres)	Années de régénération	Surface (ha)	Caractères améliorés	
1a	1b	4	6	5	7	8	9		10					
Cedrus atlantica	Cèdre de l'Atlas	MENERBES	CAT-PP-001	1-Forestières	3-Inconnue	non connue	Ménerbes	84	F. C. de Ménerbes, Parcelles 3p à 10p, 18p	660	1870 - 1950	99,51	Vigueur (croissance en hauteur) testée en zone méditerranéenne * pas de modification génétique (non OGM)	24/10/2003 définitive
Cedrus atlantica	Cèdre de l'Atlas	MONT-VENTOUX	CAT-PP-002	1-Forestières	3-Inconnue	non connue	Bédoin	84	F. C. de Bédoin, Parcelles 5010p, 5015p, 5020p, 5021p, 5024p, 5027p, 5028	780 - 930	1860 - 1920	46,33	Vigueur (croissance en hauteur) testée en zone méditerranéenne * pas de modification génétique (non OGM)	24/10/2003 définitive
Cedrus atlantica	Cèdre de l'Atlas	SAUMON	CAT-PP-003	1-Forestières	3-Inconnue	non connue	Digne-les-Bains	04	F. D. du Bes, Parcelle 104p	820 - 950		12,00	Vigueur (croissance en hauteur) testée en zone méditerranéenne * pas de modification génétique (non OGM)	24/10/2003 définitive

\*La possible supériorité de ces matériels hors zone méditerranéenne n'a pas été vérifiée.

## Clones (cultivars) admis en catégorie testée

## Merisier

Espèce		Clone admis		Fins	Caractères améliorés*	Type d'admission
Nom botanique (latin)	Nom Commun (Français)	Nom du matériel de base	Référence du matériel de base			
Prunus avium	Merisier	Ageyron	Ageyron	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur :++ , Croissance en circonférence : ++ , Résistance à l'anthracnose : ++ , Forme (flexuosité) : ++ , Branchaison : ++	provisoire
Prunus avium	Merisier	Ameline	Ameline	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur :+ , Croissance en circonférence : ++ , Résistance à l'anthracnose : ++ , Forme (flexuosité) : ++ , Branchaison : 0	provisoire
Prunus avium	Merisier	Beautémon	Beautémon	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur :++ , Croissance en circonférence : ++ , Résistance à l'anthracnose : + , Forme (flexuosité) : + , Branchaison : +	provisoire
Prunus avium	Merisier	Boutonne	Boutonne	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur :++ , Croissance en circonférence : ++ , Résistance à l'anthracnose : ++ , Forme (flexuosité) : 0 , Branchaison : ++	provisoire
Prunus avium	Merisier	Concerto	Concerto	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur :++ ; Croissance en circonférence : ++ Résistance à l'anthracnose : ++ Forme (flexuosité) : 0 Branchaison :-	provisoire
Prunus avium	Merisier	Espane	Espanes	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur : + , Croissance en circonférence : + , Résistance à l'anthracnose : + , Forme (flexuosité) : + , Branchaison : ++	provisoire
Prunus avium	Merisier	Gardeline	Gardeline	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur :++ , Croissance en circonférence : ++ , Résistance à l'anthracnose : ++ , Forme (flexuosité) : ++ , Branchaison : +	provisoire
Prunus avium	Merisier	Harmonie	Harmonie	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur :++ ; Croissance en circonférence : ++ Résistance à l'anthracnose : ++ Forme (flexuosité) : + Branchaison : ++	provisoire
Prunus avium	Merisier	Monteil	Monteil	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur :++ , Croissance en circonférence : ++ , Résistance à l'anthracnose : ++ , Forme (flexuosité) : + , Branchaison : ++	provisoire
Prunus avium	Merisier	Parnasse	Parnasse	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur : + , Croissance en circonférence : 0 , Résistance à l'anthracnose : 0 , Forme (flexuosité) : ++ , Branchaison : ++	provisoire
Prunus avium	Merisier	Régade	Régade	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur : 0 , Croissance en circonférence : ++ , Résistance à l'anthracnose : 0 , Forme (flexuosité) : ++ , Branchaison : ++	provisoire
Prunus avium	Merisier	Regain	Regain	1-Forestières	Vigreur : Croissance en hauteur :+ , Croissance en circonférence : ++ , Résistance à l'anthracnose : 0 , Forme (flexuosité) : ++ , Branchaison : +	provisoire

\*aucun de ces cultivars n'a fait l'objet d'une modification génétique

**Peuplier**

La France a choisi d'admettre dans son registre la totalité des cultivars jugés intéressants pour la populiiculture française, y compris ceux que l'on suppose déjà figurer dans le registre d'autres Etats membres. Cette décision vise à se prémunir du risque de disparition de certains cultivars de l'ensemble des registres européens, ce qui aurait pour conséquence d'interdire leur commercialisation dans l'Union européenne.

Espèce		Clone admis 4		Fins 5	Autres caractéristiques du matériel de base			Date et type d'admission (date de dernière modification)
Nom botanique (latin) 1a	Nom Commun (Français) 1b	Nom du matériel de base	Référence du matériel de base 6		Type de Croisement	Sexe	Caractères améliorés	
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	A4A	A4A	1-Forestières	P. deltoïdes x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	AF2	AF2	1-Forestières	P. deltoïdes x P. nigra	Masculin	*	29/11/2013 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	AF8	AF8	1-Forestières	Mère: P. x generosa [P. Deltoïdes x P. Trichocarpa] Père: P. Trichocarpa	Féminin	*	23/03/2018 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	AGORA	Agora	1-Forestières	Populus deltoïdes x Populus nigra	Féminin	*	13/10/2023 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Albelo	Albelo	1-Forestières	P. deltoïdes x P. nigra	Masculin	*	29/11/2013 provisoire
Populus deltoïdes	Peuplier noir d'Amérique	Alcinde	Alcinde	1-Forestières	-	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Aleramo	Aleramo	1-Forestières	Populus x canadensis	Masculin	*	27/11/2015 provisoire
Populus maximowiczii x Populus trichocarpa	Peuplier hybride maximowiczii x trichocarpa	Bakan	Bakan	1-Forestières	Populus maximowiczii x Populus trichocarpa	Masculin	*	29/11/2013 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Bianco Lomellina	Bianco Lomellina	1-Forestières	P. deltoïdes x P. nigra	Féminin	*	29/11/2013 définitive
Populus nigra	Peuplier noir	Blanc de Garonne	Blanc de Garonne	1-Forestières	*	Masculin	*	29/11/2013 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Blanc du Poitou	Blanc du Poitou	1-Forestières	P. deltoïdes x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Brenta	Brenta	1-Forestières	P. deltoïdes x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Canadese	Canadese	1-Forestières	P. deltoïdes x P. nigra	Féminin	*	29/11/2013 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Carpaccio	Carpaccio	1-Forestières	P. deltoïdes x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	CHARCANE	Charcane	1-Forestières	Hybride interspécifique obtenu par croisement contrôlé réalisé en 2001 à l'INRA d'Orléans. Mère (Populus deltoïdes) : 661101878 et père (Populus Nigra) : 73193-97	Masculin	*	21/04/2022 provisoire
Populus trichocarpa	Peuplier de l'ouest	Columbia River	Columbia River	1-Forestières	-	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Dano	Dano	1-Forestières	P. Deltoïdes X P. Nigra	Masculin	*	16/11/2012 définitive
Populus deltoïdes	Peuplier noir d'Amérique	Delgas	Delgas	1-Forestières	Hybride intra-spécifique. Mère : L155-079 (Illinois) Père : 73021-15 (Illinois)	Féminin	tardiveté de débournement, rectitude, branchaison et résistance aux pathogènes.	08/04/2013 définitive
Populus deltoïdes	Peuplier noir d'Amérique	Dellinois	Dellinois	1-Forestières	Hybride intra-spécifique. Mère : 73028-62 (Illinois) Père : Alaric (Illinois)	Masculin	tardiveté de débournement, rectitude et résistance aux pathogènes.	08/04/2013 définitive
Populus deltoïdes	Peuplier noir d'Amérique	Delrive	Delrive	1-Forestières	Hybride intra-spécifique. Mère : 73028-62 (Illinois) Père : 73021-15 (Illinois)	Féminin	tardiveté de débournement, rectitude, branchaison et résistance aux pathogènes.	08/04/2013 provisoire

## Annexe 4 à l'arrêté du 24 octobre 2003, portant admission sur le territoire français de matériels de base des essences forestières

Populus deltoides	Peuplier noir d'Amérique	Delvignac	Delvignac	1-Forestières	Hybride intra-spécifique. Mère : 73028-62 (Illinois) Père : L123-011 (Illinois)	Masculin	tardiveté de débourement, rectitude et résistance aux pathogènes.	08/04/2013 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Diva	Diva	1-Forestières	populus x canadensis	Féminin	*	27/11/2015 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Dorskamp	Dorskamp	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus deltoides	Peuplier noir d'Amérique	Dvina	Dvina	1-Forestières	-	Masculin	*	24/10/2003 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Flevo	Flevo	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus trichocarpa	Peuplier de l'ouest	Fritzi Pauley	Fritzi Pauley	1-Forestières	-	Féminin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	GALICANE	Galicane	1-Forestières	Hybride interspécifique obtenu par croisement contrôlé réalisé en 2001 à l'INRA d'Orléans. Mère (Populus deltoides) : 15 MNS231-129 (Minnesota) et père (Populus nigra) : 3824-3	Masculin	*	21/04/2022 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Garo	Garo	1-Forestières	P. Deltoides x P. Nigra	Féminin	*	16/11/2012 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Gaver	Gaver	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Ghoy	Ghoy	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Hees	Hees	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	I-214	I-214	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	I-45-51	I-45-51	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Kopecky	Kopecky	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Koster	Koster	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Lambro	Lambro	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 provisoire
Populus deltoides	Peuplier noir d'Amérique	Lena	Lena	1-Forestières	-	Masculin	*	24/10/2003 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Ludo	Ludo	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	15/05/2015 définitive
Populus deltoides	Peuplier noir d'Amérique	Lux	Lux	1-Forestières	-	Féminin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Mella	Mella	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Moleto	Moleto	1-Forestières	Populus x Canadensis	Masculin	*	23/03/2018 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Moncalvo	Moncalvo	1-Forestières	Populus x canadensis	Masculin	*	23/03/2018 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Muur	Muur	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Nikos	Nikos	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	24/04/2023 provisoire
Populus deltoides	Peuplier noir d'Amérique	Oglio	Oglio	1-Forestières	*	Masculin	*	29/11/2013 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	ORCANE	Orcane	1-Forestières	Hybride interspécifique obtenu par croisement contrôlé réalisé en 2000 à l'INRA d'Orléans. Mère (Populus deltoides) : TNS062-42 (Tennessee) et père (Populus nigra) : Blanc de Garonne	Féminin	*	21/04/2022 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Oudenberg	Oudenberg	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Pannonia	Pannonia	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Polargo	Polargo	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	29/11/2013 provisoire

## Annexe 4 à l'arrêté du 24 octobre 2003, portant admission sur le territoire français de matériels de base des essences forestières

Populus canescens	Peuplier blanchâtre	Rajane	Rajane	1-Forestières	P. tremula x P. alba	Féminin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Raspalje	Raspalje	1-Forestières	P. trichocarpa x P. deltoides	Féminin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Robusta	Robusta	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Rona	Rona	1-Forestières	P. Deltoides X P. Nigra	Féminin	*	16/11/2012 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	San martino	San martino	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 définitive
Populus maximowiczii x Populus trichocarpa	Peuplier hybride maximowiczii x trichocarpa	Skado	Skado	1-Forestières	Populus maximowiczii x Populus trichocarpa	Féminin	*	29/11/2013 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Soligo	Soligo	1-Forestières	(P. deltoides x (P. deltoides x P. nigra)) x inconnu	Masculin	*	24/10/2003 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Sprint	Sprint	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/04/2023 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Tardif de Champagne	Tardif de Champagne	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Taro	Taro	1-Forestières	(P. deltoides x (P. deltoides x P. nigra)) x (P. deltoides x (P. deltoides x P. trichocarpa))	Masculin	*	24/10/2003 provisoire
Populus trichocarpa	Peuplier de l'ouest	Trichobel	Trichobel	1-Forestières	P. trichocarpa x P. trichocarpa	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Triplo	Triplo	1-Forestières	P. deltoides x (P. deltoides x P. nigra)	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Tucano	Tucano	1-Forestières	Populus x canadensis	Masculin	*	27/11/2015 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Turbo	Turbo	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	24/04/2023 provisoire
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Unal	Unal	1-Forestières	P. trichocarpa x P. deltoides	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus nigra	Peuplier noir	Vereecken	Vereecken	1-Forestières	-	Masculin	*	24/10/2003 définitive
Populus x canadensis	Peuplier de Virginie	Vesten	Vesten	1-Forestières	P. deltoides x P. nigra	Féminin	*	24/10/2003 provisoire
Populus alba	Peuplier blanc	Villafranca	Villafranca	1-Forestières	P. alba x P. alba	Féminin	*	24/10/2003 définitive

\*Les cultivars de peuplier sont admis après test et prise en compte d'un ensemble de caractères essentiels pour le populiculteur français. Ces caractères concernent notamment la résistance sanitaire, la forme, la productivité, la vigueur juvénile ou la qualité du bois. Ces cultivars n'ont pas fait l'objet d'une modification génétique.

Le détail des appréciations portées sur chaque cultivar peut être consulté sur la fiche peuplier du document "Conseils d'utilisation des essences forestières", rédigé par l'IRSTEA et édité par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation - Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises - Sous-direction Filières forêt-bois, cheval et bioéconomies - 3 rue Barbet de Jouy 75349 Paris 07 SP

## Eucalyptus

Espèce		Clone admis 4		Fins 5	Autres caractéristiques du matériel de base			Date et type d'admission (date de dernière modification)
Nom botannique (latin) 1a	Nom Commun (Français) 1b	Nom du matériel de base	Référence du matériel de base 6		Type de Croisement	Sexe	Caractères améliorés*	
Eucalyptus gunnii x dalrympleana	Eucalyptus hybride	1146	1146	1-Forestières	Eucalyptus gunnii x dalrympleana	Hermaphr odite	Résistance au froid, vigueur et survie	06/05/2019 provisoire
Eucalyptus gunnii x dalrympleana	Eucalyptus hybride	208	208	1-Forestières	Eucalyptus gunnii x dalrympleana	Hermaphr odite	Résistance au froid, vigueur et survie.	16/11/2012 provisoire
Eucalyptus gunnii x dalrympleana	Eucalyptus hybride	645	645	1-Forestières	Eucalyptus gunnii x dalrympleana	Hermaphr odite	Résistance au froid, vigueur et survie.	16/11/2012 provisoire

\* aucun de ces cultivars n'a fait l'objet d'une modification génétique