



**MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**DECISION D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ D'UN PRODUIT  
PHYTOPHARMACEUTIQUE**

**AU TITRE DE L'ARTICLE 53 DU REGLEMENT (CE) N°1107/2009**

*Vu le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et en particulier son article 53 relatif aux autorisations délivrées à titre de dérogation en situation d'urgence phytosanitaire pour une période n'excédant pas cent vingt jours,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,*

*Vu la demande de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits et de l'Association Nationale Pomme et Poire,*

*Considérant la présence du puceron cendré (*Dysaphis plantaginea*) dans les parcelles de fruits à pépins,*

*Considérant le cycle biologique du ravageur,*

*Considérant l'insuffisance des moyens disponibles pour une maîtrise correcte de la situation phytosanitaire,*

**L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ci-après est délivrée en France du 10/10/2024 au 07/02/2025 selon les dispositions précisées dans la présente décision.**

**1- Informations générales sur le produit**

|   |   |
|---|---|
| <b>Nom commercial</b>                             | FLIPPER   |
| <b>Numéro d'AMM</b>                               | 2160527   |
| <b>Seconds noms commerciaux</b>                   | /   |
| <b>Substance(s) active(s)</b>                     | Sels de potassium d'acides gras C7 à C20  |
| <b>Concentration de la substance(s) active(s)</b> | 479.8 g/L   |
| <b>Mentions de dangers du produit</b>             | H315 : Provoque une irritation cutanée<br>H319 : Provoque une sévère irritation des yeux<br>H335 : Peut irriter les voies respiratoires<br>H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
| <b>Titulaire de l'autorisation</b>                | Alpha BioPesticides Ltd<br>St John's Innovation Centre Cowley Road<br>Cambridge CB4 0WS<br>United Kingdom   |



**MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## 2- Conditions d'emploi

|  |   |
|--|---|
| <b>Dispositions générales</b>                      | <b>SP 1</b> : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via le systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.   |
| <b>Protection de l'opérateur et du travailleur</b> | <p>Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles ;</li><li>- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage) ;</li><li>- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.</li></ul> <p><b><u>Protection de l'opérateur :</u></b></p> <p><b>Pendant le mélange/chargement</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;</li><li>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;</li><li>- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;</li><li>- Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ;</li></ul> <p><b>Pendant l'application</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Si application avec tracteur avec cabine</b></li><li>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;</li><li>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;</li><li>• <b>Si application avec tracteur sans cabine</b></li><li>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;</li><li>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;</li></ul> |



**MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

|   |   |
|---|---|
|   | <p>- En cas d'exposition aux gouttelettes pulvérisées, porter un demi-masque filtrant à particules (EN 149) ou un demi-masque (EN 140) équipé d'un filtre à particules P3 (EN 143) ;</p> <p><b>Pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;</li><li>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;</li><li>- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.</li></ul> <p><b><u>Délai de rentrée</u></b> : 24 heures</p> <p><b><u>Protection du travailleur</u></b> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 et, en cas de contact avec la culture traitée, des gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A).</li></ul> |
| <b>Protection des organismes aquatiques</b>           | <p><b>SPe 3</b> : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau.</p>   |
| <b>Protection des abeilles</b>                        | <p><b>SPe 8</b> : Peut-être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison, les périodes de production d'exsudat et sur les zones de butinage, en dehors de la présence d'abeilles, dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil ou les 3 h suivant le coucher du soleil.</p>  |
| <b>Conditions particulières d'utilisation produit</b> | <p>Avant tout emploi du produit, il est recommandé à l'utilisateur de s'assurer de son efficacité ou de l'absence de risques éventuels de phytotoxicité sur la culture</p>  |

### 3- Usage(s) autorisé(s)

| Code de l'usage | Libellé(s) de(s) usage(s)                 | Autorisé(s) uniquement sur la(es) culture(s) suivante(s) | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum et intervalle(s) d'application(s)  | Stade(s) d'application (BBCH)      | Délai avant récolte |
|-----------------|---|--|------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| 12603150        | Fruits à pépins*Trt<br>Part.Aer.*Pucerons | Pommier, poirier   | 10 L/ha                | 3 applications<br>(Intervalle : 4 jours)<br><br>5 applications maximum par an tous usages confondus | Du stade BBCH 85 à<br>Post-récolte | 1 jour              |

Vous disposez d'un délai de deux mois pour contester la présente décision devant le tribunal administratif.

*Date : le*

*Pour la Ministre et par délégation*

*La Directrice générale adjointe de l'alimentation*