MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

**DECISION D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE**
**AU TITRE DE L'ARTICLE 53 DU REGLEMENT (CE) N°1107/2009**

*Vu le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et en particulier son article 53 relatif aux autorisations délivrées à titre de dérogation en situation d'urgence phytosanitaire pour une période n'excédant pas cent vingt jours,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,*

*Vu les demandes de la FNAMS, de l'UNILET, de Légumes de France et de Terres Inovia,*

*Considérant les difficultés de gestion des divers insectes sur les légumes et les portes graines, notamment en agriculture biologique,*

*Considérant l'insuffisance des moyens disponibles pour une maîtrise correcte de la situation phytosanitaire,*

**L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ci-après est délivrée en France du 16/04/2025 au 14/08/2025 selon les dispositions précisées dans la présente décision.**

## 1- Informations générales sur le produit

| | |
|---|---|
| **Nom commercial** | FLIPPER |
| **Numéro d'AMM** | 2160527 |
| **Seconds noms commerciaux** | - |
| **Substance(s) active(s)** | Acides gras C7-C20 sels de potassium (Fatty acids) |
| **Concentration de la substance(s) active(s)** | 479,8 g/L |
| **Mentions de dangers du produit** | H315 : Provoque une irritation cutanée<br>H319 : Provoque une sévère irritation des yeux<br>H335 : Peut irriter les voies respiratoires<br>H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
| **Titulaire de l'autorisation** | Alpha BioPesticides Ltd<br>St John's Innovation Centre<br>Cowley Road<br>Cambridge<br>CB4 0WS<br>UK |

**2- Conditions d'emploi**

| | |
|---|---|
| **Dispositions générales** | **SP 1** : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. |
| **Protection de l'opérateur et du travailleur** | Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :<br>- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles ;<br>- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage) ;<br>- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.<br>**<u>Protection de l'opérateur :</u>**<br>**Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe :**<br>**Pendant le mélange/chargement :**<br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);<br>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1;<br>- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;<br>- Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ;<br>**Pendant l'application :**<br>• **Si application avec tracteur avec cabine :**<br>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;<br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ; |

| | |
|---|---|
| | • **Si application avec tracteur sans cabine :**<br>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;<br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;<br>- En cas d'exposition aux gouttelettes pulvérisées, porter un demi-masque filtrant à particules (EN 149) ou un demi-masque (EN 140) équipé d'un filtre à particules P3 (EN 143) ;<br>**Pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation :**<br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;<br>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;<br>- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.<br><br>**Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'une lance** :<br>**Pendant le mélange/chargement :**<br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);<br>- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;<br>- Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ;<br>OU<br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);<br>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1;<br>- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;<br>- Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ;<br>**Pendant l'application : sans contact intense avec la végétation**<br><u>Culture basse (< 50 cm)</u><br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);<br>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1; |

| | |
|---|---|
| | - Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;<br><br><u>Culture haute (> 50 cm)</u><br><br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);<br><br>- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;<br><br>- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;<br><br>- Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ;<br><br>**Pendant l'application : contact intense avec la végétation**<br><br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);<br><br>- Combinaison de protection de catégorie III type 3 avec capuche ;<br><br>- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;<br><br>- Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ;<br><br>**Pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**<br><br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);<br><br>- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;<br><br>OU<br><br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);<br><br>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;<br><br>- EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;<br><br>**Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à dos :**<br><br>**Pendant le mélange/chargement :**<br><br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;<br><br>- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ;<br><br>- Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ; |

| | |
|---|---|
| | **Pendant l'application :**<br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);<br>- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;<br>- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;<br>- Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ;<br>**Pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation :**<br>- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);<br>- Combinaison de protection non tissée de catégorie III type 4 ;<br><br>**Délai de rentrée** : 24 heures<br>**Protection du travailleur :**<br>- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 et, en cas de contact avec la culture traitée, des gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A). |
| **Protection des organismes aquatiques** | **SPe 3** : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau. |
| **Protection des abeilles** | **SPe 8** : Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison, les périodes de production d'exsudat et sur les zones de butinage, en dehors de la présence d'abeilles, dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil ou les 3 heures suivant le coucher du soleil. |

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

**2- Usage(s) autorisé(s)**

| Code de l'usage | Libellé(s) de(s) usage(s) | Autorisé(s) uniquement sur la(es) culture(s) suivante(s) | Dose maximale d'emploi par application | Nombre maximum d'application(s) par an et intervalle(s) d'application(s) | Stade(s) d'application (BBCH) | Délai avant récolte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16013101 | Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons | Cucurbitacées à peau non-comestible (portée de l'usage), poivron (portée de l'usage), courgette | 10 L/ha | 5 | Du stade BBCH 10 au stade BCCH 89 | 1 jour |
| 16013101 | Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons | Chou-fleur, Chou brocoli, Choux feuillus, choux de Bruxelles, choux pommés, céleri branche | 10 L/ha | 3 | Du stade BBCH 10 au stade BCCH 89 | 1 jour |
| 16013101 | Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons | Epinard | 5 L/ha | 3 | Du stade BBCH 10 au stade BCCH 89 | 1 jour |
| 16013101 | Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons | Haricots et pois écossés frais, Haricots et pois non écossés frais | 7,5 L/ha | 6 | Du stade BBCH 10 au stade BCCH 89 | 1 jour |
| 00517067 | Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Pucerons | Lentilles | 7.5 L/ha | 6 | Du stade BBCH 10 au stade BCCH 89 | 1 jour |

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

| Code de l'usage | Libellé(s) de(s) usage(s) | Autorisé(s) uniquement sur la(es) culture(s) suivante(s) | Dose maximale d'emploi par application | Nombre maximum d'application(s) par an et intervalle(s) d'application(s) | Stade(s) d'application (BBCH) | Délai avant récolte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00607009 | Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Pucerons | Porte-graine de betteraves industrielles et fourragères, | 7,5 L/ha | 3 | Du stade BBCH 40 au stade BBCH 85 | / |
| 00606013 | Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Insectes piqueurs | Porte-graine de PPAMC, florales et potagères | 7,5 L/ha | 3 | Du stade BBCH 40 au stade BBCH 85 | / |

Vous disposez d'un délai de deux mois pour contester la présente décision devant les juridictions administratives.

Date : le 15 avril 2025

Pour la Ministre et par délégation

La Directrice générale de l'alimentation

Maud FAIPOUX ID

Signature numérique de Maud FAIPOUX ID