



Formation SBT-Epidémio





PLAN

- **Plan**
- Généralités
- Accès à SBT-Epidémio
- Application Webmin
- Application SBT-Epidémio
- Module Paramétrage
- Module Lieux d'observation
- Module Observation
- Référentiels
- Mise en production V1.0



PLAN

- Plan
- **Généralités**
- Accès à SBT-Epidémio
- Application Webmin
- Application SBT-Epidémio
- Module Paramétrage
- Module Lieux d'observation
- Module Observation
- Référentiels
- Mise en production V1.0



Généralités

Objectifs de la formation



Généralités

Le SI épidémiosurveillance

Généralités

Le SI épidémiosurveillance (1)

Partie recueil des données d'observation

- Ensemble des systèmes d'information utilisés par les réseaux régionaux pour assurer leurs missions de recueil des observations, analyse de risque, rédaction du BSV ... sur le principe **d'un seul outil par filière culturale.**

- Liste des SI concernés à ce jour :

VgObs / Vigiculture / Latitude / Gaïa / Afidol / SBT-épidémio

Epicure ?

Généralités

Le SI épidémiosurveillance (2)

Partie mutualisation des observations

- Constitution de la base centrale alimentée par les observations réalisées dans le cadre de l'épidémiosurveillance
- Objectifs
 - Connaissance de la situation phytosanitaire globale
 - Restitution aux acteurs en région et au niveau national, dans le respect des droits d'accès aux données

Généralités

Le SI épidémiosurveillance (3)

Partie échanges électroniques des données d'observation entre les SI


- un message d'échange de données d'observation et les référentiels (listes de codes) associés partagés par tous les systèmes.
- Agro EDI Europe en charge de la conception du message (AgroObs) et de l'élaboration des référentiels, groupe de travail Observation
- Mise en œuvre opérationnelle des échanges de données d'observation dans chaque SI

Généralités

Le SI épidémiosurveillance global

3. Échanges des données

Socle des Référentiels du message d'échange de données





Généralités

SBT-Epidémio

Généralités

Positionnement de SBT-Epidémio dans le SI Epidémio

- L'application SBT-Epidémio englobe :
 - l'alimentation de la base centrale
 - un outil de saisie des observations à disposition des réseaux
 - *la production du référentiel des protocoles*

Généralités

Une mise en œuvre en trois étapes

- V1.0 –mai 2011
 - Paramétrage des réseaux régionaux dans la base centrale (Utilisateurs / Structures Adhérentes / filières culturelles)
 - Gestion des lieux d'observation et des observations, pour les filières qui choisiront SBT-Epidémio comme outil de saisie
 - Import des fichiers issus des outils des partenaires
 - Quelques protocoles disponibles : blé / vigne / pomme de terre
- V1.1 – *Échéance prévue Octobre 2011*
 - *Module de gestion des protocoles : production du référentiel*
- V2.0 – Échéance prévue fin Novembre
 - Mise en place des habilitations, préalable au développement des outils de restitution
 - Flux automatique entre les systèmes sources et la base mutualisée

Généralités

Points non stabilisés

- **Gouvernance des référentiels**
 - Référentiels Cultures / stades phénologiques / organismes vivants & Référentiel protocole
 - Impact sur le contenu de la V1.1
- **Calendrier de mise en œuvre opérationnelle de la mutualisation des observations saisies dans les autres SI**



Généralités

Ergonomie

Généralités


Ergonomie (1)

Bandeau

Menu actif

Bandeau Menu principal

Accès aux fonctionnalités de SBT-Epidémio



Sous menu du menu actif

Fil d'Ariane

Rôle de l'utilisateur connecté

A la connexion : rôle par défaut

Changement de rôle : écran d'accueil

Généralités

Ergonomie (2)

Éléments standards d'un écran de recherche

Fermer/ouvrir la
zone critère

Action rechercher
En fonction des
critères saisis

Action modification

Assistant de
création

Actions sur les
éléments cochés

Guide associé à
Un champ de saisie

Zone de saisie
des critères de
recherche

Zone d'affichage
des éléments
sélectionnés

Critères de recherche des lieux d'observation

Nom parcelle : Indifférent

Réseau régional : Egal à - Non renseigné -

Département : Egal à - Non renseigné -

Commune : Indifférent

Culture : Indifférent

Type de la parcelle : Indifférent

Valide ? ☒

[Rechercher](#)

Liste des parcelles fixes

	Type de la parcelle	N° parcelle	Nom de la parcelle	N° INSEE commune	Nom commune	Culture	Dernière date d'observation
<input type="checkbox"/>		654	test parcelle TRA	31049	Bazus	Blé dur	

[Créer un lieu d'observation](#) [Valider](#) [Supprimer](#)

1 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

Généralités

Ergonomie (3)

Éléments standards d'un formulaire de saisie

Onglets du formulaire

Champ de saisie avec un écran guide associé

Saisie obligatoire

Champ de saisie avec liste déroulante

Champ de saisie date

Zone regroupant des informations d'une même thématique

Attention : n'oubliez pas d'enregistrer pour valider votre saisie

Validation de la saisie

Formulaire parcelle

Général | Coordonnées GPS | Coordonnées Lambert 93

Généralités

Attribuée à : Joëlle DUMONT

Application de saisie : SBT-Epidemio

Parcelle fixe : ☒

Identifiant DAPLOS :

*Nom parcelle :

Validité du :

Type de la parcelle : - Non renseigné -

Surface :

Pente/orientation : - Non renseigné -

Type de sol : - Non renseigné -

N° îlot PAC :

Au :

Parcelle traitée ? ☐

Pratiques culturale : - Non renseigné -

Informations exploitation

Guide | Recherche par nom

Identifiant exploitation :

Nom exploitant :

Rue :

Code postal exploit. :

Guide | Recherche par identifiant

Prénom exploitant :

Commune exploit. :

Retour

Enregistrer

Généralités

Ergonomie (4)

Changer de rôle dans un module

Accueil / Changez de rôle – Rôle : Tous

Changez de rôle

Rôles pour l'application : ▼

 [Changer de rôle](#)  [Définir comme rôle par défaut](#)

1. Choix d'un rôle dans la liste déroulante

2. Valider le choix du nouveau rôle

Généralités

Ergonomie (5)

Accéder à l'aide en ligne

1. Cliquer sur le choix
Aide du bandeau

The screenshot displays the SBT-Epidémio web application interface. At the top, a dark blue header bar contains the text "Rôle courant: Observateur" followed by two links: "Accueil" and "Aide". A red callout bubble points to the "Aide" link with the instruction "1. Cliquer sur le choix Aide du bandeau". Below the header, a Mozilla Firefox browser window is open, showing the URL "http://recette.acces.agriculture.gouv.fr/sbtepidemio/faces/faces/aide/aide.jsp". The browser window displays a page titled "Aide en ligne" with a light green header. Under this header, there are two links: "Aide en ligne sur SBT-Epidémio" and "Aide en ligne sur Orion". A red callout bubble points to the "Aide en ligne sur SBT-Epidémio" link with the instruction "2. Sélection de l'aide en ligne de SBT-Epidémio".

Généralités

Ergonomie (5)

Sommaire de l'aide en ligne



Mozilla Firefox

http://recette.acces.agriculture.gouv.fr/sbtepidemio/faces/faces/aide/sbtepidemio/index.html

[Suivant](#)

Table des matières

- [Utilisation de l'aide en ligne](#)
 - [Utilisation de l'aide en ligne](#)
 - [Présentation / Généralité](#)
 - [Objectif](#)
 - [Explication de l'aide en ligne](#)
- [Présentation de SBT-Epidemio](#)
 - [SBT-Epidemio](#)
 - [Présentation / Généralité](#)
 - [Objectif](#)
 - [SBT-Epidemio, pour qui ?](#)
 - [Énumération des acteurs disponibles](#)
 - [SBT-Epidemio, pour quoi ?](#)
 - [Pourquoi utiliser SBT-Epidemio ?](#)
- [Lieux d'observation](#)
 - [Lieux d'observation](#)
 - [Présentation / Généralité](#)
 - [Objectif](#)
 - [Services Associés](#)
 - [Créer un lieu d'observation](#)
 - [Présentation / Généralité](#)
 - [Objectif](#)

Terminé




Généralités

Les rôles

Généralités

Les différents rôles gérés dans SBT-épidémio





PLAN

- Plan
- Généralités
- **Accès à SBT-Epidémio**
- Application Webmin
- Application SBT-Epidémio
- Module Paramétrage
- Module Lieux d'observation
- Module Observation
- Référentiels
- Mise en production V1.0

Accès aux applications



- Applications liés à l'épidémiosurveillance
 - SBT-Epidémio
 - SBT-Webmin – administration des utilisateurs (adaptation de l'outil standard Maaprat)
 - SBT-Vivant – accès au référentiel Vivant : culture / organismes
- Applications internet, liens disponibles sur le site Ecophyto2018
- Procédure d'authentification
 - Procédure standard pour tous les télé services du MAAPRAT
 - Authentification par le **login/mot de passe** Agricoll pour les utilisateurs du Maaprat
 - Authentification par **Numagrin/mot de passe** pour les utilisateurs hors Maaprat

Accès aux applications

Identifiant :

- login agricole (Maaprat)
- Numagrin (hors Maaprat)

MINISTÈRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Portail d'authentification

Identifiant:

Mot de passe:

Connexion

Accès sécurisé à une application

Bienvenue sur le système d'authentification du MAAPRAT
Vous souhaitez accéder à une application protégée. Cette application nécessite une authentification sécurisée.

Comment vous authentifier ?
Entrez votre **Identifiant** et votre **mot de passe** puis cliquez sur le bouton **Connexion**.
Une fois authentifié(e), vous accéderez librement aux autres applications.

MAAPRAT - Portail d'authentification EAP

SG/SM/SDSI EAP V2.2.1 -2

Numagrin : Numéro d'identifiant individuel

Accès aux applications

Gestion des Numagrins

- Procédure pour le démarrage de l'application
 - Recensement effectué auprès des SRAL : administrateur de base de données / animateurs
 - Envoi par mail du Numagrins et du mot de passe aux utilisateurs ayant répondu (semaine 21)
- Procédure en routine
 - Pour toute demande de création / modification / inactivation des utilisateurs en BDNU :
 - Faire une demande auprès de l'assistance utilisateur de SBT-Epidémio
 - Informations à transmettre : Nom / prénom / adresse mèl / n° de tél / Numagrins (pour la modification ou l'inactivation)
 - Envoi par mail du Numagrins et du mot de passe
 - Opération bi mensuelle



PLAN

- Plan
- Généralités
- Accès à SBT-Epidémio
- **Application Webmin**
- Application SBT-Epidémio
- Référentiels
- Module Paramétrage
- Module Lieux d'observation
- Module Observation
- Référentiels
- Mise en production V1.0

Application Webmin

Présentation

- Objectifs

- Administration des utilisateurs de l'application et des structures adhérentes au réseau d'épidémiosurveillance

- Accès réservé aux utilisateurs de rôle :

- Administrateurs délégués (AD) : gestion des utilisateurs de rôle Consultant nationaux
- Administrateurs régionaux (AR) : gestion des utilisateurs de rôle Observateur / Animateur filière / Animateur inter filière

Remarque : les AD / AR sont créés par l'Administrateur central
(formulaire de demande de création en ligne sur site Ecophyto2018)

- Préalable

- Les utilisateurs hors MAAPRAT doivent exister en tant que personne physique dans la BDNU (Base de Données Nationale des Usagers)
⇒disposer d'un identifiant de type NUMAGIN (voir partie Authentification)



Application Webmin

Gestion des utilisateurs

Application Webmin

Gestion des utilisateurs

- Fonctionnalités
 - Créer/modifier un utilisateur
 - Lui affecter une structure
 - Lui affecter ses habilitations : les rôles autorisés / un rôle par défaut / périodes de validité de l'utilisateur et des rôles attribués
 - Cas d'un observateur : lui affecter des cultures
 - Supprimer un utilisateur
- Principe
 - Rapatriement des utilisateurs à partir d'Agricoll ou de la BDNU

Utilisateurs à créer obligatoirement : administrateurs régionaux (tous) – animateurs filières et observateurs des filières dont SBT-épidémio est l'outil de saisie.

Utilisateurs à créer à la demande : animateurs filières dont SBT-épidémio n'est pas l'outil de saisie, animateurs inter filière

Application Webmin

Création d'un utilisateur

Webmin SBT-épidémio / Les utilisateurs / Les utilisateurs – Rôle : AR

Assistant de création utilisateur – Etape 1

Assistant de création d'un utilisateur

Veuillez sélectionner ci-dessous le type de l'utilisateur à créer :

Type d'utilisateur : Agent BDNU SBT

1. Choix type : Agent BDNU SBT
ou agent Agricoll SBT

 [Commencer la création](#)

2. Accès à l'étape suivante

Application Webmin

Création d'un utilisateur

Webmin SBT-épidémio / Les utilisateurs / Les utilisateurs – Rôle : AR

Assistant de création utilisateur – Etape 2

Assistant de création d'un utilisateur

Vos étapes :

Choisir le type d'utilisateur

Rechercher dans la BDNU

Affecter les habilitations

[Quitter l'assistant](#)

Recherche BDNU

[Guide](#) [Recherche par identifiant...](#)

[Guide](#) [Recherche par nom...](#)

Désignation

Nom/Raison sociale : DURAND

Prénom : VINCENT

Type d'identifiant : NUMAGRIN

Identifiant : 

Coordonnées

Rue : LES CHEVENIENS

Ville : 71340 CHENAY LE CHATEL

Téléphone : Fax :

Structure

[Guide](#) [Affecter la structure](#)

[Etape précédente](#) [Etape suivante](#)

1. Accès à la BDNU pour
rechercher l'utilisateur
(personne physique)

2. Accès à l'écran de sélection
des structures

Recherche par identifiant
Uniquement par type identifiant NumagrIn

*Type d'identifiant : NUMAGRIN/NUMAGRIN Visiteur [Rechercher](#)

*Identifiant :

Recherche par nom prénom de l'usager

*Type : ☒ Usager ☐ Etablissement (SIRET)

*Nom/Raison sociale : Commence par

Prénom : Commence par

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

*Rechercher une commune par : ☒ Code Postal ☐ Code Insee ☐ Libelle

Code postal :

[Rechercher](#) [Réinitialiser](#)

Application Webmin

Création d'un utilisateur

Webmin SBT-épidémio / Les utilisateurs / Les utilisateurs – Rôle : AR

Assistant de création utilisateur – Etape 3

Assistant de création d'un utilisateur

Vos étapes :

Choisir le type d'utilisateur

Rechercher dans la BDNU

Affecter les habilitations

Quitter l'assistant

Rôle par défaut à la connexion de l'utilisateur

Période de validité de l'utilisateur

Début : 11/03/2011

Expiration :

Rôles de l'utilisateur

Rôle Observateur

App sbt-epidemio

Défait ☒

Début 11/03/2011

Expire le

Supprimer

Guide Affecter un rôle à cet utilisateur

Commentaires

Description :

Accès à l'écran de sélection des rôles autorisés

Etape précédente

Enregistrer et retour

Listes des rôles

Nom	Description	Application	Catégorie
<input type="checkbox"/> Animateur filière		sbt-epidemio	
<input type="checkbox"/> Animateur inter-filière	- Consultation des observations brutes validées - Valorisation des données mutualisées	sbt-epidemio	
<input type="checkbox"/> Observateur	- Gestion des lieux d'observation avant validation par l'animateur filière - Saisie des données d'observation - Modification des observations brutes non validées - Consultation des observations brutes validées	sbt-epidemio	

Valider la sélection

3 élément(s) présenté(s) par 12.

[1]

Application Webmin

Création d'un utilisateur

Webmin SBT-épidémio / Les utilisateurs / Les utilisateurs – Rôle : AR

Saisie des cultures attribuées à un observateur

Utilisateur 'VINCENT DURAND'

[Décrire l'utilisateur](#) [Affecter les habilitations](#) [Affecter les cultures](#)

Cultures autorisées pour l'utilisateur

Culture	Réseau	
Blé dur	Champagne-Ardenne	 Supprimer
Blé tendre	Champagne-Ardenne	 Supprimer

[Guide](#) [Ajouter une culture autorisée dans mon réseau régional](#)

[Annuler](#) [Enregistrer](#) [Enregistrer et retour](#)

Onglet culture disponible uniquement pour les utilisateurs ayant un rôle observateur

Accès à l'écran de sélection des cultures

Application Webmin

Création d'un utilisateur

Webmin SBT-épidémio / les utilisateurs / Les utilisateurs de mon réseau – Rôle : AR

Fonctionnalités identiques à celles du sous-menu « Les utilisateurs » MAIS avec un accès limité aux seuls utilisateurs rattachés au réseau de l'AR.



Application Webmin

Gestion des structures

Application Webmin

Gestion des structures

- Fonctionnalités
 - Créer une structure adhérente au réseau d'épidémiosurveillance
 - Lui affecter/retirer des membres (= utilisateurs)
 - Supprimer une structure
- Principe
 - Rapatriement des structures à partir de la BDNU

Toutes les structures adhérentes doivent être créées, y compris celles dont les membres n'utilisent pas SBT-Epidémio.

Le traitement d'import effectue un contrôle par rapport au **N° Siret** : le Siret de l'observateur transmis dans le message doit exister dans la SBT-épidémio, sinon les observations ne seront pas importées.

Application Webmin

Gestion des structures

Webmin SBT-épidémio / Gérer les structures – Rôle : AR

Assistant de création d'une structure onglet Général

Formulaire Structure :

Accès à la BDNU pour rechercher la structure (établissement)

Général | Membres

Recherche BDNU

[Guide](#) [Recherche par identifiant...](#)

[Guide](#) [Recherche par nom...](#)

Désignation

Raison sociale

Type d'identifiant

Identifiant

Coordonnées

Rue

Ville

Téléphone

Fax

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Recherche par nom / raison sociale

*Type : ☐ Usager ☒ Etablissement (SIRET)

*Nom/Raison sociale : Commence par

Prénom : Commence par

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

*Rechercher une commune par : ☒ Code Postal ☐ Code Insee ☐ Libelle

Code postal : (*)

[Rechercher](#) [Réinitialiser](#)

(*) Recherche sur une partie du code postal possible, pour un département par exemple.

Recherche par identifiant

Uniquement par type identifiant Siret/Siren
Ne rapatrier que des structures Sirétisées

*Type d'identifiant : SIRET/SIREN

*Identifiant :

[Rechercher](#)

Prénom

Nom d

[Ajouter un membre](#)

Liste des membres

Nom
<input type="checkbox"/> R. L'ÉLÉMENT
<input type="checkbox"/> Jodie DUNOIT
<input type="checkbox"/> VINCENZI L. L. L. L. L.

[Valider la sélection](#)

0 élément(s) présent(e) par 10.



Exercices



PLAN

- Plan
- Généralités
- Accès à SBT-Epidémio
- Application Webmin
- **Application SBT-Epidémio**
- Module Paramétrage
- Module Lieux d'observation
- Module Observation
- Référentiels
- Mise en production V1.0

Application SBT-Epidémio

Présentation

- Objectifs
 - Outil de saisie des observations, pour les filières ayant optées pour SBT-Epidémio
 - Mutualisation des lieux d'observations et des observations gérées dans les outils des partenaires.
- Fonctionnalités principales
 - Paramétrage de l'application
 - Gestion des lieux d'observation
 - Gestion des observations
 - Import des données gérées dans les outils partenaires



PLAN

- Plan
- Généralités
- Accès à SBT-Epidémio
- Application Webmin
- Application SBT-Epidémio
- **Module Paramétrage**
- Module Lieux d'observation
- Module Observation
- Référentiels
- Mise en production V1.0



Module paramétrage

Paramétrage des filières culturelles

Module paramétrage

Paramétrage filière culturelle

- **Filière culturelle**
 - Correspond à un regroupement de cultures pour un suivi au niveau du réseau régional.
 - Obligation de créer TOUTES les filières culturelles, même pour celles dont SBT-Epidémio n'est pas l'outil de saisie.
- **Fonctionnalités**
 - Création/modification des filières culturelles
 - Affecter l'animateur filière – un seul animateur pour une filière
 - Ajouter/supprimer des cultures à la filière
- **Filières gérées par plusieurs régions**
 - La filière est créée par l'administrateur de la région de l'animateur filière = réseau créateur
 - La filière est rattachée à l'autre région

Module paramétrage

Liste des filières culturelles

SBT-épidémio / Paramétrage / Gérer les filières culturelles – Rôle : AR

Liste des filières culturelles créées par le réseau de l'AR connecté

Liste des filières culturelles				
		Nom	Animateur filière	Réseau créateur
<input type="checkbox"/>		Grandes cultures	Joëlle DUMONT	Champagne-Ardenne
<input type="checkbox"/>		Vigne	Joëlle DUMONT	Champagne-Ardenne
	Créer une filière culturelle			
2 élément(s) présenté(s) par 6.				[1]

Accès à l'assistant de
création d'une filière

Module paramétrage

Création d'une filière culturale

SBT-épidémio / Paramétrage / Gérer les filières culturales – Rôle : AR

Assistant de création d'une filière culturale

Liste des animateurs filières

Nom	Structure	Code postal
BERNARD J. J.	AGRICULTURE TOURNAISE - BOURGOGNE	21000
DEPIERRE N.	AGRICULTURE TOURNAISE - BOURGOGNE	21000
DEPIERRE N.	AGRICULTURE TOURNAISE - BOURGOGNE	21000
DUMONT C.	AGRICULTURE TOURNAISE - BOURGOGNE	21000

4 élément(s) présenté(s) par 10. [1]

1. Saisie du nom de la filière

2. Choix d'un outil de saisie pour la filière

3. Accès à l'écran de sélection de l'animateur filière

4. Accès à l'écran de sélection des cultures

5. La nouvelle filière est automatiquement affectée au réseau de l'AR = réseau créateur

Formulaire de la filière culturale

Nom :

Outil partenaire :

Animateur filière : Bertrand HUGUET [Guide](#) [Affecter l'animateur filière](#)

Culture	
Blé dur	Supprimer
Blé tendre	Supprimer

[Ajouter une culture](#) [Enregistrer](#) [Annuler](#)

Liste des cultures de la filière

Culture :

[Rechercher](#)

Guide des cultures

Code AEE	Libellé
<input type="checkbox"/> E90	Courge
<input type="checkbox"/> ZBI	Courgette

[Valider la sélection](#)

2 élément(s) présenté(s) par 10. [1]



Module paramétrage

Paramétrage des réseaux régionaux

Module paramétrage

Paramétrage d'un réseau régional

- **Préalable**
 - L'affectation du réseau régional à l'AR est effectué par l'AC
 - Les utilisateurs et les structures adhérentes sont créés (module Webmin)
 - Les filières culturelles sont créées
- **Fonctionnalités**
 - Permettre la gestion des informations caractérisant un réseau régional :
 - Les filières culturelles affectées au réseau régional
 - Les structures adhérentes au réseau régional
 - Les utilisateurs de rôles animateurs inter filières
 - Permettre la consultation de ces informations aux animateurs filière, inter filière et aux consultants nationaux.

Module paramétrage

Paramétrage d'un réseau régional

SBT-épidémio / Paramétrage / Gérer les réseaux régionaux – Rôle : AR

Formulaire réseau régional onglet Général

Formulaire réseau :⁷

[Général](#) [Filières culturelles](#) [Structures adhérentes](#) [Administrateurs](#) [Animateurs inter-filières](#) [Cultures](#) [Utilisateurs](#)

Nom Champagne-Ardenne

➤ [Annuler](#) [Enregistrer](#)

Module paramétrage





Paramétrage d'un réseau régional


SBT-épidémio / Paramétrage / Gérer les réseaux régionaux – Rôle : AR

Formulaire réseau régional onglet Filières culturelles

Formulaire réseau :7

[Général](#) / [Filières culturelles](#) / [Structures adhérentes](#) / [Administrateurs](#) / [Animateurs inter-filières](#) / [Cultures](#) / [Utilisateurs](#)

Nom	Outil partenaire	Animateur filière	Réseau créateur	
Grandes cultures	SBT-Epidemio	Joëlle DUMONT	Champagne-Ardenne	 Supprimer
Orge	SBT-Epidemio	Nadège DEPIERRE	Alsace	 Supprimer
Pomme de terre	SBT-Epidemio	Joëlle DUMONT	Champagne-Ardenne	 Supprimer
Vigne	SBT-Epidemio	Joëlle DUMONT	Champagne-Ardenne	 Supprimer

 [Affecter une filière](#)

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Liste des filières
culturelles affectées
au réseau

1. Accès à l'écran de
sélection des filières

Possibilité d'affecter une filière
d'un autre réseau : filière inter
région

Module paramétrage




Paramétrage d'un réseau régional


SBT-épidémio / Paramétrage / Gérer les réseaux régionaux – Rôle : AR

Formulaire réseau régional onglet Structures adhérentes

Formulaire réseau : 7

Général Filières culturelles Structures adhérentes Administrateurs animateurs inter-filières Cultures Utilisateurs

Numéro Siret	Nom	Code postal	
43853868800013	APPRO CHAMPAGNE *	51130	 Supprimer
77568577900313	ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL *	75116	 Supprimer
18100251000020	CHAMBRE DEP D'AGRICULTURE DE L'AUBE *	10000	 Supprimer
18080251400018	CHAMBRE DEP D'AGRICULTURE DES ARDENNES *	08000	 Supprimer

 Affecter une structure

➤ Annuler Enregistrer

Liste des structures
du réseau

1. Accès à l'écran
de sélection des
structures

Module paramétrage

Paramétrage d'un réseau régional

SBT-épidémio / Paramétrage / Gérer les réseaux régionaux – Rôle : AR

Formulaire réseau régional onglet Administrateurs

Formulaire réseau :7

Général Filières culturelles Structures adhérentes Administrateurs animateurs inter-filières Cultures Utilisateurs

Nom

Joëlle DUMONT

➤ Annuler Enregistrer

Liste des administrateurs
régionaux du réseau

L'affectation d'un AR à un réseau régional est effectué par l'administrateur central.

Module paramétrage

Paramétrage d'un réseau régional


SBT-épidémio / Paramétrage / Gérer les réseaux régionaux – Rôle : AR

Formulaire réseau régional onglet animateurs inter-filières

Formulaire réseau :7

Général Filières culturelles Structures adhérentes Administrateurs **Animateurs inter-filières** Cultures Utilisateurs

Nom	
Joëlle DUMONT	 Supprimer
Bertrand HUGUET	 Supprimer

 Affecter un animateur

➤ Annuler Enregistrer

Liste des animateurs inter-filières du réseau

1. Accès à l'écran de sélection des animateurs inter-filières



Module paramétrage

Paramétrage des protocoles

Module paramétrage

Paramétrage des protocoles harmonisés

- Référentiel protocole :
 - Intégration des protocoles validés par le CNE dans le Système d'information : modélisation des protocoles.
 - Codification des informations à partir des référentiels communs AEE

Interopérabilité entre les différents outils, facilitation de la mutualisation des données d'observation




Module paramétrage

Paramétrage des protocoles harmonisés

1. Choix du protocole à régionaliser

SBT-épidémio / Paramétrage / Régionaliser les protocoles – Rôle : AF

Liste des protocoles

Culture
 Blé dur
 Pomme de terre
 Vigne

Liste des cultures de la filière culturale de l'animateur filière

3 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

1. Sélection du protocole à régionaliser

Module paramétrage

Paramétrage des protocoles harmonisés

1. Régionalisation des lignes du protocole sélectionné

Formulaire du protocole : Protocole Vigne

[Général](#)

[Régionalisation des lignes de protocole](#)

[Paramétrage des lignes de protocole](#)

[Régionalisation des bornes](#)

Culture Vigne



Liste des cultures du protocole sélectionné

[➔ Annuler](#)

[Enregistrer](#)

Module paramétrage

Paramétrage des protocoles harmonisés

1. Régionalisation des lignes du protocole sélectionné

Formulaire du protocole : Protocole Vigne

[Général](#)
[Régionalisation des lignes de protocole](#)
[Paramétrage des lignes de protocole](#)
[Régionalisation des bornes](#)

Obs ?	Réseau régional	Code ligne	Organisme vivant	Début observation	Fin observation	Début reg	Fin reg
<input checked="" type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE167-1	Mildiou	Avril	Août	Avril	Août
<input checked="" type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE167-2	Mildiou	Avril	Août	Avril	Août
<input type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE167-3	Mildiou	Mai	Août	Mai	Août
<input checked="" type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE167-4	Mildiou	Avril	Août	Avril	Août
<input type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE167-5	Mildiou	Août	Septembre	Août	Septembre
<input type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE167-6	Mildiou	Août	Octobre	Août	Octobre
<input type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE174-1	Oïdium	Avril	Mai	Avril	Mai

Lignes du protocole national

Coche de sélection d'une ligne

Périodes d'observation régionalisées

Les lignes cochées sont affichées dans le formulaire de saisie des observations si la date de saisie est comprise entre les périodes de début et de fin régionalisées.

Module paramétrage

Paramétrage des protocoles harmonisés

1. Paramétrage des lignes de protocole sélectionnées

Formulaire du protocole : Protocole Vigne

Général Régionalisation des lignes de protocole Paramétrage des lignes de protocole Régionalisation des bornes

Obs ?	Réseau régional	Code ligne	Organisme vivant	Stade	Support / organe	Piège
<input checked="" type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE167-1	Mildiou		Inflorescence	
<input type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE167-1	Mildiou		Feuille	
<input checked="" type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE167-2	Mildiou		Cep - Tronc - Tige	
<input checked="" type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE167-4	Mildiou		Feuille	
<input checked="" type="checkbox"/>	Champagne-Ardenne	PR003-000000AEE042-1	Acariose		Jeune pousse	

5 élément(s) présenté(s) par 50. [1]

Annuler Enregistrer

2 organes pour la ligne de protocole
=
2 relevés d'observation possible dans
le formulaire de saisie

Les lignes de protocoles sélectionnées dans le premier onglet sont affichées avec toutes les possibilités de saisie par rapport aux informations stade, support/organe et piège.

L'animateur sélectionne les lignes qui s'afficheront dans le formulaire de saisie de l'observateur.

Module paramétrage

Paramétrage des protocoles harmonisés

1. Régionalisation bornes min et max du protocole



Exercices



PLAN

- Plan
- Généralités
- Accès à SBT-Epidémio
- Application Webmin
- Application SBT-Epidémio
- Module Paramétrage
- **Module Lieux d'observation**
- Module Observation
- Référentiels
- Mise en production V1.0

Module Lieux d'observation

Présentation

- Deux types de lieux d'observation
 - Parcelles fixes – 10 000 parcelles suivies dans le cadre de l'épidémiosurveillance
 - Lieux d'observation conjoncturel – support d'une seule observation
- Un référentiel partagé entre les SI

Lieux d'observation gérés dans SBT-Epidémio	Lieux d'observation non gérés dans SBT-Epidémio
La culture du lieu d'observation appartient à une filière culturale dont l'outil de saisie est SBT-Epidémio	<p>La culture du lieu d'observation appartient à une filière culturale du réseau dont l'outil de saisie n'est pas SBT-Epidémio</p> <p>Les lieux d'observation validés sont importés dans SBT-Epidémio à partir des fichiers transmis par l'outil source.</p> <p>Ils sont consultables dans SBT-Epidémio</p>



Module Lieux d'observation

Parcelles fixes

Module Lieux d'observation

Parcelle fixe – fonctionnalités

SBT-épidémio / Lieux d'observation / Parcelles fixes

Rôle	Fonctionnalités	Périmètre
Animateur filière	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation • Création • Modification / suppression • Validation 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les parcelles fixes • Parcelles de sa filière (*) si gérée par SBT • Parcelles de sa filière si gérée par SBT • Parcelles de sa filière créée par un Obs.
Observateur	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation • Création • Modification / suppression 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les parcelles fixes • Parcelles de ses cultures gérées par SBT • Parcelles de l'observateur
Autre	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les parcelles fixes

(*) La culture de la parcelle est une culture de la filière de l'animateur

Module Lieux d'observation

Saisie d'une parcelle fixe

SBT-épidémio / Lieux d'observation / Parcelles fixes

Critères de recherche des lieux d'observation

Nom parcelle : Indifférent

Réseau régional : Egal à Pays de la Loire

Département : Egal à - Non renseigné -

Commune : Indifférent [Guide](#)

Culture : Egal à Vigne [Guide](#)

Type de la parcelle : Indifférent

Observateur : Egal à PASCALE LELOUP [Guide](#)

Valide ? ☒

[Rechercher](#)

Zone de saisie
des critères de
recherche

Liste des parcelles fixes

		Val AF	Fixe ?	Nom	N°INSEE	Commune	Culture	Observateur	Dernière date d'observation
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Domaine fontaine Thouarcé</u>	49345	Thouarcé	Vigne	PASCALE LELOUP	2011-05-10
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Parcelle Percher</u>	49125	Doué-la- Fontaine	Vigne	PASCALE LELOUP	2011-05-10
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>La pinterie 1</u>	49129	Écouflant	Vigne	PASCALE LELOUP	2011-05-10
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>La pinterie 2</u>	49129	Écouflant	Vigne	PASCALE LELOUP	2011-05-10

[Créer un lieu d'observation](#) [Valider](#) [Supprimer](#)

4 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

Liste des lieux
d'observation
répondant aux
critères de recherche

Création d'une parcelle
fixe

Module Lieux d'observation

Saisie d'une parcelle fixe

SBT-épidémio / Lieux d'observation / Parcelles fixes

- Critères de recherche des lieux d'observation
 - Type de parcelle
 - Parcelle d'alerte / représentative / sensible à un ONR
 - Valide? : validité temporelle de la parcelle
 - Si cochée : affiche les parcelles valides à la date de la recherche
- Liste des lieux d'observation
 - Colonne ValAF : parcelle validée ou non validée par l'AF
 - ✓ Parcelle validée par l'AF
 - ✗ Parcelle en attente de validation
 - Fixe? :
 - cochée = parcelle fixe
 - non cochée = lieu d'obs. conjoncturel
- Action Valider
 - Uniquement pour les AF
 - Validation des parcelles fixes créées par les observateurs

Module Lieux d'observation

Saisie d'une parcelle fixe

SBT-épidémio / Lieux d'observation / Parcelles fixes

Formulaire parcelle

[Général](#) [Coordonnées GPS](#) [Coordonnées Lambert 93](#)

Généralités

Attribuée à : Joëlle DUMONT [Guide](#)

Application de saisie : SBT-Epidemio

Identifiant externe :

Parcelle fixe : ☒

Identifiant DAPLOS :

N° îlot PAC :

* Nom parcelle :

Validité du :

Au :

Type de la parcelle :

Parcelle traitée ? ☐

Surface :

Pente/orientation :

Type de sol :

Pratiques culturale :

Informations exploitation

[Guide](#) [Recherche par nom](#) [Guide](#) [Recherche par identifiant](#)

Identifiant exploitation :

Nom exploitant :

Prénom exploitant :

Rue :

Code postal exploit. :

Commune exploit. :

Informations lieu d'observation

Commune : [Guide](#) Code postal : N° INSEE :

Informations culture

Culture : [Guide](#) Famille : Variété :

Qualifiant : Destination :

Type de culture :

Date de semis : Date de récolte :

Culture précédente : [Guide](#)

[Retour](#) [Enregistrer](#)



Module Lieux d'observation

Lieux d'observation conjoncturels

Module Lieux d'observation

Lieux d'observation conjoncturels – fonctionnalités

SBT-épidémio / Lieux d'observation / Lieux d'observation conjoncturels

Rôle	Fonctionnalités	Périmètre
Animateur filière	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation • Création • Modification / suppression 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les lieux conjoncturels • Lieux conjoncturels de sa filière (*) si gérée par SBT • Lieux conjoncturels de sa filière si gérée par SBT
Observateur	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation • Création • Modification / suppression 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les lieux conjoncturels • Lieux conjoncturels de ses cultures gérées par SBT • Lieux conjoncturels de l'observateur
Autre	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les lieux conjoncturels

(*) La culture du lieu d'observation conjoncturel est une culture de la filière de l'animateur



Module Lieux d'observation

Lieux d'observation (fixe & conjoncturels)

Module Lieux d'observation

Lieux d'observation – fonctionnalités

SBT-épidémio / Lieux d'observation / Lieux d'observation

Rôle	Fonctionnalités	Périmètre
Animateur filière	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation • Modification /suppression 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les lieux d'obs. (fixes & conjoncturels) • Lieux d'obs. de sa filière si gérée par SBT
Observateur	<ul style="list-style-type: none"> •Consultation • Modification / suppression • Saisie d'observation 	<ul style="list-style-type: none"> •Tous les lieux d'obs. • Lieux d'obs. de l'observateur • Lieux d'obs. de l'observateur
Autre	<ul style="list-style-type: none"> •Consultation 	<ul style="list-style-type: none"> •Tous les lieux d'obs.

Module Lieux d'observation

Lieux d'observation

SBT-épidémio / Lieux d'observation / Lieux d'observation

Critères de recherche des lieux d'observation

Nom parcelle : Indifférent

Réseau régional : Egal à Pays de la Loire

Département : Egal à - Non renseigné -

Commune : Indifférent [Guide](#)

Culture : Egal à Vigne [Guide](#)

Type de la parcelle : Indifférent

Observateur : Egal à Joëlle DUMONT [Guide](#)

Valide ? ☒

[Rechercher](#)

Liste des lieux d'observation

	Val AF	Fixe ?	Nom	N°INSEE	Commune	Culture	Observateur	Dernière date d'observation	
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Parcelle Moulin Turquais</u>	49191	Martigné-Briand	Vigne	Joëlle DUMONT	2011-04-28
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Chalonne rue du coteau</u>	49063	Chalonnnes-sur-Loire	Vigne	Joëlle DUMONT	2011-03-15

[Supprimer](#)

2 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

Zone de saisie
des critères de
recherche

Accès en consultation
du lieu d'observation

Liste des lieux
d'observation
répondant aux
critères de recherche

Accès en modification
du lieu d'observation,
selon habilitation



Exercices



PLAN

- Plan
- Généralités
- Accès à SBT-Epidémio
- Application Webmin
- Application SBT-Epidémio
- Module Paramétrage
- Module Lieux d'observation
- **Module Observation**
- Référentiels
- Mise en production V1.0

Module Observation

Gestion des observations dans SBT-Epidémio

I - SBT-EPIDEMIO est utilisé comme
outil de saisie



Module Observation

Mes observations

Module Observation

Saisie des observations dans SBT-Epidémio

- Préalable
 - Les utilisateurs (Animateurs filière et observateurs) et les structures sont créés
 - Le paramétrage du réseau est réalisé
 - Les parcelles fixes de l'observateur sont saisies et lui sont attribuées
- Saisie des observations dans le cadre d'un protocole
 - Saisie simplifiée : les informations sont portées par les lignes du protocole régionalisé
 - L'observateur ne saisit que le relevé d'observation
- Saisie des observations hors protocole

Module Observation

Saisie des observations dans SBT-Epidémio

- Règles d'accès aux observations pour Mes observations
 - **Observateur** : accès à ses propres observations / tout statuts
 - **Animateur Filière** : accès aux observations des cultures de sa filière (ou de ses filières s'il anime plusieurs réseaux) / tout statuts
 - **Animateur Inter Filière** : accès aux observations de son réseau (ou de ses réseaux s'il anime plusieurs réseaux)

Module Observation

Saisie des observations dans SBT-Epidémio




- Statuts des observations
 - **Brute** : observation créée par l'observateur, en attente de validation par l'AF
 - **Rejetée** : observation rejetée par l'AF, en attente de correction ou de vérification
 - **Supprimée**
 - **Validée** : observation validée par l'AF, mutualisable en fonction des droits d'accès et accessible dans Observation Validées




Module Observation


Saisie des observations dans SBT-Epidémio

SBT-épidémio / Observation / Mes observations – Rôle observateur


Recherche d'observations

Date observation : Indifférent  Culture : Indifférent  

Observateur : Indifférent   Application d'origine : Indifférent 




Observé ? ☒ Oui ☐ Non ☐ Indifférent Statut : Indifférent 





Suit un protocole ? ☐ Oui ☐ Non ☒ Indifférent Parcelle fixe ? ☐ Oui ☐ Non ☒ Indifférent

 [Rechercher](#)

Accès en consultation de l'observation

Liste des observations

	Statut	Date	Lieu	Culture	Organisme	Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif
<input type="checkbox"/> 	Brute	<u>18/03/2011</u>	Buisson la Pie 1	Blé dur	Limace	5.00	%	Plantes atteintes	
<input type="checkbox"/> 	Brute	<u>18/03/2011</u>	Buisson la Pie 1	Blé dur	Ergot des céréales				Absence
<input type="checkbox"/> 	Brute	<u>18/03/2011</u>	Buisson la Pie 1	Blé dur	Piétin verse	2.00	%	Plantes atteintes	

 [Supprimer](#)  [Saisir des observations sur mes parcelles](#)  [Saisir des observations](#)  [Exporter](#)

3 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

Choix : saisie des observations sur les parcelles fixes attribuées à l'observateur

Choix : saisie des observations avec sélection d'un lieu d'observation

Liste des observations répondant aux critères de recherche

Zone de saisie des critères de recherche

Module Observation


Saisie des observations dans SBT-Epidémio

- Critères de recherche des observations
 - Observé?
 - Oui : sélection des observations avec un relevé renseigné (y compris à 0)
 - Non : sélection des observations avec un relevé non renseigné (« à blanc »)
 - Suit un protocole?
 - Oui : sélection des observations ayant été saisies dans le cadre d'un protocole
 - Non : sélection des observations hors protocole.

Module Observation

Saisie des observations dans SBT-Epidémio


- Action : Saisir des observations sur mes parcelles



Module Observation

Saisie des observations dans SBT-Epidémio

- Action : Saisir des observations





Module Observation

Mes observations

**Saisie d'une observation selon un
protocole**

Module Observation

Saisie des observations dans SBT-Epidémio

SBT-épidémio / Observation / Mes observations – Rôle observateur

Fiche de Observation :

Généralités

Nom parcelle : Parcelle Percher
Date observation : 12/05/2011
Culture : Vigne
Stade phénologique : [Guide](#)

Observations

	Organisme	Stade	Support / Organe	Piège	Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif	Précision Org
<input type="checkbox"/>	Mildiou		Cep - Tronc - Tige					- Non renseigné -	Guide
<input type="checkbox"/>	Oïdium		Feuille		<input type="text"/>	%	feuilles touchées		Guide
<input type="checkbox"/>	Virose Black Rot Guignardia bidwellii		Cep - Tronc - Tige		<input type="text"/>	%	ceps avec taches sur feuilles		Guide
<input type="checkbox"/>	Rougeot parasitaire		Cep - Tronc - Tige		<input type="text"/>	%	ceps avec taches sur feuilles		Guide

[Dupliquer](#) [Supprimer](#)

➤ [Annuler](#) [Enregistrer et élément suivant](#)

Saisie obligatoire
(Stade BBCH)

Information sur la parcelle

Fiche de saisie issue
du protocole
régionalisé correspondant
à la culture de la parcelle

Module Observation

Saisie des observations dans SBT-Epidémio

- Saisie d'un résultat quantitatif

Saisie de la valeur numérique

<input type="checkbox"/>	Oïdium	Feuille	20	%	feuilles touchées	Guide
--------------------------	--------	---------	----	---	-------------------	-----------------------

- Saisie d'un résultat qualitatif

Sélection d'une valeur dans la liste déroulante

<input type="checkbox"/>	Mildiou	Feuille				- Non renseigné -	Guide
<input type="checkbox"/>	Oïdium	Cep - Tronc - Tige				- Non renseigné - pas de nouvelles taches sortie faible sortie moyenne sortie forte	Guide
<input type="checkbox"/>	Oïdium	Cep - Tronc - Tige					Guide

- Possibilité de préciser l'espèce en utilisant le guide
- Possibilité de dupliquer une ligne, pour saisir deux espèces par exemple



Module Observation

Mes observations

Saisie d'une observation hors protocole

Module Observation

Saisie des observations dans SBT-Epidémio

SBT-épidémio / Observation / Mes observations – Rôle observateur

Fiche de Observation :

Généralités

Nom parcelle : Domaine fontaine Thouarcé

*Date observation : 12/05/2011

Culture : Vigne

Stade phénologique : première feuille étalée et écartée de la pousse

Organisme : Mildiou

Stade développement : - Non renseigné -

Type de piège : - Non renseigné -

Symptôme / Dégât observé : - Non renseigné -

Méthode de notation : - Non renseigné -

Support / Organe : - Non renseigné -

Type de notation : - Non renseigné -

Observations

Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif
<input type="checkbox"/> 5	%	ceps avec symptômes	- Non renseigné -

[Nouveau](#) [Supprimer](#)

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Informations générales
sur l'observation

Saisie du ou des relevé(s)

Saisie d'une valeur **OU** choix
d'une valeur qualitative
dans le menu



Création d'un nouveau relevé


Module Observation

Saisie des observations dans SBT-Epidémio

SBT-épidémio / Observation / Mes observations – Rôle animateur filière

Recherche d'observations

Date observation : Indifférent  Culture : Indifférent 









Observateur : Indifférent  Application d'origine : Indifférent






Observé ? ☒ Oui ☐ Non ☐ Indifférent Statut : Indifférent

Suit un protocole ? ☐ Oui ☐ Non ☒ Indifférent Parcelle fixe ? ☐ Oui ☐ Non ☒ Indifférent

[Rechercher](#)

Liste des observations

	Statut	Date	Lieu	Culture	Organisme	Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif
<input type="checkbox"/>		Brute	12/05/2011	La pinterie 2	Vigne	Mildiou			0 %
<input type="checkbox"/>		Brute	12/05/2011	La pinterie 2	Vigne	Oidium			présence éparse
<input type="checkbox"/>		Brute	12/05/2011	La pinterie 2	Vigne	Virose Black Rot Guignardia bidwellii	10.00	%	ceps avec taches sur feuilles
<input type="checkbox"/>		Brute	12/05/2011	La pinterie 1	Vigne	Mildiou			1 à 10%
<input type="checkbox"/>		Brute	12/05/2011	Parcelle Percher	Vigne	Mildiou			0 %
<input type="checkbox"/>		Brute	12/05/2011	Parcelle Percher	Vigne	Oidium			pas de drapeaux
<input type="checkbox"/>		Brute	12/05/2011	Parcelle Percher	Vigne	Virose Black Rot Guignardia bidwellii	0.00	%	ceps avec taches sur feuilles
<input type="checkbox"/>		Brute	12/05/2011	Domaine fontaine Thouarcé	Vigne	Mildiou	5.00	%	ceps avec symptômes

 Valider  Rejeter  Supprimer  Valider tout  Exporter

8 élément(s) présent(s) par 20. [1]

Liste
des
observations

Validation par l'AF
(brute -> validée)

Validation globale
de toutes les obs.
affichées

Export des obs.
affichées



Module Observation

Observations validées

Module Observation

Saisie des observations dans SBT-Epidémio

- Règles d'accès aux observations pour Observations validées
 - **Observateur** : pas d'accès
 - **Animateur Filière** : accès aux observations des cultures de sa filière (ou de ses filières s'il anime plusieurs réseaux) / statut validé
 - **Animateur Inter Filière** : accès aux observations de son réseau (ou de ses réseaux s'il anime plusieurs réseaux) / statut validé
 - **Consultant national** : accès aux observations validées de toutes les régions

Rappel : mise en oeuvre des habilitations pour la V2

Module Observation


Saisie des observations dans SBT-Epidémio

SBT-épidémio / Observation / Observations validées – Rôle animateur filière

Recherche d'observations

Date de saisie des observations :

Indifférent



Réseau régional :

Egal à

- Non renseigné -

Culture :

Indifférent

Guide

Structure :

Egal à

- Non renseigné -

Filière culturale :

Indifférent

Organisme :

Indifférent

Guide

[Rechercher](#)

Liste des observations

		Statut	Date	Lieu	Culture	Organisme	Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif
<input type="checkbox"/>		Validée	<u>12/05/2011</u>	La pinterie 2	Vigne	Mildiou				0 %
<input type="checkbox"/>		Validée	<u>12/05/2011</u>	La pinterie 2	Vigne	Oïdium				présence éparse
<input type="checkbox"/>		Validée	<u>12/05/2011</u>	La pinterie 2	Vigne	Virose Black Rot Guignardia bidwellii	10.00	%	ceps avec taches sur feuilles	
<input type="checkbox"/>		Validée	<u>12/05/2011</u>	La pinterie 1	Vigne	Mildiou				1 à 10%
<input type="checkbox"/>		Validée	<u>12/05/2011</u>	Parcelle Percher	Vigne	Mildiou				0 %
<input type="checkbox"/>		Validée	<u>12/05/2011</u>	Parcelle Percher	Vigne	Oïdium				pas de drapeaux
<input type="checkbox"/>		Validée	<u>12/05/2011</u>	Parcelle Percher	Vigne	Virose Black Rot Guignardia bidwellii	0.00	%	ceps avec taches sur feuilles	
<input type="checkbox"/>		Validée	<u>12/05/2011</u>	Domaine fontaine Thouarcé	Vigne	Mildiou	5.00	%	ceps avec symptômes	

[Exporter](#)

8 élément(s) présenté(s) par 20.

[1]

Liste des observations



Exercices

Module Observation

Gestion des observations dans SBT-Epidémio

II – Import des observations

Module Observation

Gestion des observations dans SBT-Epidémio

- Accès réservé aux utilisateurs de rôle :
 - **Utilisateur application partenaire**
- Rapport d'exécution du traitement d'import
 - Liste des observations non importées
- Les observations sont intégrées au statut **Validé**

Fichier d'import :

[Lancer l'import](#)

Fichier d'import issu de
l'application partenaire au format
AgoObs



PLAN

- Plan
- Généralités
- Accès à SBT-Epidémio
- Application Webmin
- Application SBT-Epidémio
- Module Paramétrage
- Module Lieux d'observation
- Module Observation
- **Référentiels**
- Mise en production V1.0



Référentiels

Référentiels organismes & cultures

Référentiels

Référentiels organismes & cultures

- Cultures et table de référence associées
 - Cultures
 - Destinations
 - *Famille de culture*
 - Profils végétatifs
 - Stades phénologiques
 - Supports / organes
 - Symptômes / dégâts
 - Types de culture : Annuelle / Pérenne

Référentiels

Référentiels organismes & cultures

Vivants / Cultures et tables de référence associées

Recherche de cultures



Code AEE culture : Commence par

Libellé AEE Culture : Commence par

Nom d'usage OEPP : Indifférent

[Guide](#)

Nom scientifique OEPP : Indifférent

[Guide](#)

Profil végétatif : Egal à - Non renseigné -

Type culture : Egal à - Non renseigné -

Qualifiant : Egal à - Non renseigné -

Destination : Egal à - Non renseigné -

Valide ? ☒

[Rechercher](#)

Liste des cultures

Code AEE	Libellé AEE	Code OEPP	Validité
<u>ZBB</u>	Chou	BRsOK	oui
<u>ZNP</u>	Chou chinois	BRSPK	oui
<u>E78</u>	Chou marin		oui
<u>ZEB</u>	Chou navet rutabaga	BRsNA	oui

4 élément(s) présenté(s) par 20.

[1]

Référentiels

Référentiels organismes & cultures

Vivants / Cultures et tables de référence associées

Fiche de la culture :Chou

Généralités

Qualifiants

Destinations

Code AEE culture ZBB

Libellé AEE Culture Chou

Code OEPP BRSOK

Nom scientifique OEPP *Brassica oleracea* var.
italica

Profil végétatif légumes "choux" autres :
chou-fleur

Type culture

Valide oui

➔ [Retour](#)

Référentiels

Référentiels organismes & cultures

Vivants / Cultures et tables de référence associées

Fiche de la culture : Chou

Généralités

Qualifiants

Destinations

Code qualifiant	Libellé qualifiant	Validité
ZMR	Rave	true
ZNK	Cabu	true
ZAO	Rouge	true
ZNO	de milan	true
ZNH	Frisé	true
ZLF	Fourrager / Fourrage	true

Retour

Référentiels

Référentiels organismes & cultures

- Organismes vivants et tables de référence associées
 - Organismes vivants
 - Stades de développement
 - Types organisme vivant
 - Sous types organisme vivant

Référentiels

Référentiels organismes & cultures

Vivants / Organismes vivants et tables de référence associées

Rechercher des organismes vivants

Code AEE : Commence par

Libellé AEE : Commence par

Nom d'usage OEPP : Indifférent

Nom scientifique OEPP : Indifférent

Type : Egal à - Non renseigné -

Sous-type : Egal à - Non renseigné -

Validité ? ☒

[Rechercher](#)

Liste des organismes vivants

Code AEE	Libellé AEE	Code OEPP	Type	Sous-type	Valide
000000AEE113	Limace		Ravageur	Générique	oui
AEE113DERORE	Limace grise	DERORE	Ravageur	Mollusque	oui
AEE113ARIOHO	Limace noire	ARIOHO	Ravageur	Mollusque	oui

3 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

Hierarchie entre les organismes

Organisme de type générique, créé par Agro Edi Europe : pas de lien avec l'OEPP

Référentiels

Référentiels organismes & cultures

Vivants /Organismes vivants et tables de référence associées

Fiche organisme vivant :Limace

Généralités

Code AEE 000000AEE113

Libellé AEE Limace

Code OEPP

Nom scientifique

Type Ravageur

Sous-type Générique

Valide oui

➔ [Retour](#)

Référentiels

Référentiels organismes & cultures

Vivants /Organismes vivants et tables de référence associées

Fiche organisme vivant : Limace grise

Généralités

Code AEE AEE113DERORE

Libellé AEE Limace grise

Code OEPP DERORE

Nom scientifique Deroceras reticulatum

Type Ravageur

Sous-type Mollusque

Valide oui

➔ [Retour](#)

Référentiels

Référentiels organismes & cultures

Vivants /Données OEPP

Rechercher des données OEPP

Nom scientifique :

Indifférent

Nom d'usage :

Contient

limace

Genre :

Indifférent

Famille :

Indifférent

Ordre :

Indifférent

Valide ?

☒

Rechercher

Liste des données OEPP

Nom scientifique	Nom d'usage	Genre	Validité
<u>Arion ater</u>	Grande limace noir	Arion	oui
<u>Arion ater rufus</u>	Grande limace rouge	Arion	oui
<u>Arion hortensis</u>	Limace des jardins	Arion	oui
<u>Deroceras agreste</u>	Limace agreste	Deroceras	oui
<u>Deroceras laeve</u>	Limace champêtre	Deroceras	oui
<u>Deroceras reticulatum</u>	Limace des champs	Deroceras	oui
<u>Eriocampoides limacina</u>	Tenthrède limace	Eriocampoides	oui
<u>Lehmannia marginata</u>	Limace des arbres	Lehmannia	oui
<u>Lehmannia valentiana</u>	Limace de Valence	Lehmannia	oui
<u>Limax cinereoniger</u>	Grande limace noire	Limax	oui
<u>Limax flavus</u>	Grande limace jaune	Limax	oui
<u>Limax maximus</u>	Grande limace jaune	Limax	oui
<u>Malacolimax tenellus</u>	Limace gélatineuse	Malacolimax	oui
<u>Milax gagates</u>	Limace carénée	Milax	oui
<u>Milax sp.</u>	Limaces carénées	Milax	oui
<u>Tandonia budapestensis</u>	Limace carénée	Tandonia	oui
<u>Tandonia rustica</u>	Limace rustique	Tandonia	oui
<u>Tandonia sowerbii</u>	Limace à carène	Tandonia	oui

18 élément(s) présenté(s) par 20.

[1]

Référentiels

Référentiels organismes & cultures

Vivants /Données OEPP

Fiche de : *Limax cinereoniger*

Généralités

Code OEPP LIMXCI

Nom scientifique *Limax cinereoniger*

Nom d'usage Grande limace noire

Ordre Asterales

Famille Asteraceae

Genre *Limax*

Validité oui

➤ [Retour](#)



PLAN

- Plan
- Généralités
- Accès à SBT-Epidémio
- Application Webmin
- Application SBT-Epidémio
- Module Paramétrage
- Module Lieux d'observation
- Module Observation
- Référentiels
- **Mise en production V1.0**

Mise en production de la V1.0

- Livraison en avance de phase
 - Paramétrage de la base mutualisée
 - Prise de connaissance de l'application
 - Intégration « manuelle » des observations issues des applications partenaires, en fonction de leur calendrier
- Préparation des livraisons V1.1 et V2 qui permettront
 - Le démarrage des saisies des observations, pour les filières qui seront gérées par SBT-Epidémio
 - L'intégration des observations issues des applications partenaires par flux automatique
- Pour les filières culturelles gérées sous excel : choix d'un outil de saisie à terme

Pas d'intégration à partir de fichier excel ou calc dans la base mutualisée

Mise en production de la V1.0

Assistance utilisateur

- Prise en charge par la cellule d'Assistance du département Adage du Cérit
- Utilisation de l'outil d'assistance Héra
- Public visé :
 - Administrateurs régionaux
 - animateurs filières & inter filières
 - Utilisateurs en SRAL
- Les observateurs s'adressent aux AF ou AR



Questions ?