

<i>Manuel d'utilisation d'Epiphyt</i>	EPIPHYT	
	Guide utilisateur	<i>Mai 2014</i>

EPIPHYT

Gestion d'une campagne d'observation

Sommaire

1)Présentation Générale.....	4
1.1)Connexion.....	4
1.2)Présentation de la page d'accueil.....	4
1.3)Déconnexion.....	5
2)Saisie des parcelles.....	6
2.1)Accès.....	6
2.2)Principes.....	6
2.3)Création d'une parcelle.....	6
3)Paramétrage des protocoles.....	10
3.1)Accès.....	10
3.2)Principes.....	10
3.3)Régionalisation des lignes de protocoles.....	10
4)saisie des observations.....	12
4.1)Accès.....	12
4.2)Principes.....	12
4.3)Saisir des observations dans le cadre d'un protocole.....	12
4.3.1)saisir des observations sur mes parcelles.....	12
4.3.2)saisir des observations.....	14
4.4)Saisir des observations hors protocoles.....	15
4.5)Règles d'accès aux Observations.....	17
4.5.1)Règles d'accès à Mes Observations.....	17
4.5.2)Règles d'accès aux observations validées.....	17
4.5.3)Statut des observations.....	17
5)Restitution : export.....	18
5.1)Accès.....	18
5.2)Principe.....	18
5.2.1)Export des lieux d'observations.....	18
5.2.2)Export des Observations.....	19

Résumé du contenu du guide utilisateur :

Ce guide utilisateur décrit les fonctionnalités de la gestion d'une campagne d'observation sur Epiphyt, qui comprend principalement :

- la saisie des parcelles
- le paramétrage des protocoles
- la saisie des observations
- la restitution

Remarques :

- le paramétrage du réseau (création des animateurs, des structures, des filières culturelles etc ...) doit être réalisé au préalable.
- le module cartographique fait l'objet d'un guide spécifique, s'y reporter pour plus d'information sur ce sujet.

1) Présentation Générale

1.1) Connexion

L'adresse de connexion à l'application Epiphyt est la suivante :

<http://agriculture.gouv.fr/epiphyt>

La connexion se fait via le portail d'authentification :

- Saisir l'identifiant et le mot de passe
- Cliquer sur « connexion »

Ou

- Cliquer sur « présenter mon certificat » pour les utilisateurs détenant un certificat administratif (concerne uniquement les utilisateurs appartenant au Ministère)

The screenshot shows the 'Portail d'authentification' for the MAAP application. At the top, there is a banner with the French government logo and the text 'MINISTÈRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE'. Below the banner, the page is divided into several sections:

- Identifiant:** A text input field with a question mark icon.
- Mot de passe:** A text input field with a question mark icon.
- Connexion:** A blue button.
- Accès sécurisé à une application:** A section with a yellow header containing a welcome message: 'Bienvenue sur le système d'authentification du MAAP. Vous souhaitez accéder à l'application **une application de recette**. Cette application nécessite une **authentification sécurisée**.' Below this is a section titled 'Comment vous authentifier ?' with instructions: 'Entrez votre **Identifiant** et votre **mot de passe** puis cliquez sur le bouton **Connexion**. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Utiliser mon certificat** pour vous authentifier par certificat. Une fois authentifié(e), vous accèderez librement aux autres applications.'
- Vous pouvez également vous authentifier en présentant votre certificat !** A blue section with a question mark icon and a yellow button labeled 'Présenter mon certificat'.

1.2) Présentation de la page d'accueil

Sur la page d'accueil figure une présentation de l'application Epiphyt avec les différents menus.

L'affichage des menus est dynamique. En fonction du rôle avec lequel on se connecte, on peut avoir les différents menus suivants :

- Observations : Pour saisir et valider des observations
- Lieux d'observation : Pour créer et consulter la liste des lieux d'observation
- Cartographie : Pour cartographier les lieux d'observations et les observations
- Tables de référence : Pour consulter les référentiels d'Epiphyt
- Paramétrage : Pour Paramétrer le réseau régional ou les protocoles
- Suivi import observation : Pour effectuer le suivi de l'import des observations



1.3) Déconnexion

Pour se déconnecter de l'application Epiphyt, cliquer sur le bouton « Déconnexion » en haut à droite.



2) Saisie des parcelles

2.1) Accès

Module Lieux d'observation, Menu Parcelles fixes

2.2) Principes

L'Animateur de filière saisit des parcelles fixes et les répartie entre les observateurs de sa filière pour qu'ils puissent saisir des observations.

L'observateur peut également saisir des parcelles fixes, mais elles doivent être validées par l'animateur de la filière pour que l'observateur puisse saisir des observations.

Rôles	Fonctionnalités	Périmètre
Animateur Filière	Créer Consulter Modifier/Supprimer Valider	Parcelles de sa filière Toutes les parcelles fixes Parcelles de sa filière Parcelles créées par un OBS
Observateur	Créer Consulter Modifier /Supprimer	Parcelles de ses cultures Toutes les parcelles fixes Ses parcelles
Autres	Consulter	Toutes les parcelles fixes

2.3) Création d'une parcelle

Pour créer une parcelle, vous devez :

- a) cliquer sur créer un lieu d'observation

<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Varois JG oignon repiqué 2013	21657	Varois-et-Chaignot	Oignon	JEAN JACQUES GUIBERT	2014-01-22
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Corcelles ALG pdt 2013	21191	Corcelles-lès-Cîteaux	Pomme de terre	JEAN JACQUES GUIBERT	2014-01-22
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Pagny Château FDD pdt 2013	21475	Pagny-le-Château	Pomme de terre	JEAN JACQUES GUIBERT	2014-01-22
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	St Julien JG pdt 2013	21555	Saint-Julien	Pomme de terre	JEAN JACQUES GUIBERT	2014-01-22
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Fénay FM pomme de terre 2013	21004	Aignay-le-Duc	Pomme de terre	JEAN JACQUES GUIBERT	2014-01-22
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Khoukhou parcelle	21263	Fénay	Pomme de terre	Khoule KEITA	2014-02-10
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	coteau	21412	Meursault	Vigne		
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	vallée	21412	Meursault	Vigne		2011-10-04
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Parcelle Oignon 2014	21005	Aiserey	Oignon	Khoule KEITA	

15 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

➔ Affichage du formulaire de la parcelle

Formulaire parcelle

Général

Généralités

Attribuée à :

Rattachée à : FED REG DEF CONTRE ORG NUISIBLE D AUVE (383705985)

Application de saisie : Epiphyt

Parcelle fixe :

Identifiant DAPLOS :

N° îlot PAC :

*Nom parcelle :

Validité du :

Au :

Parcelle traitée ?

Type de la parcelle :

Surface : ha

Pente/orientation :

Type de sol :

Pratiques culturale :

Informations exploitation

Recherche par nom Recherche par identifiant

Identifiant exploitation :

Nom exploitant :

Prénom exploitant :

Rue :

Code postal exploit. :

Commune exploit. :

Informations lieu d'observation

Code postal :

*Commune :

N° INSEE :

b) attribuer la parcelle à un observateur

si on est connecté avec le rôle observateur, le système attribue automatiquement la parcelle à l'observateur et la rattache à sa structure.

Remarque : la parcelle doit être attribuée à l'utilisateur qui effectuera la saisie dans Epiphyt. Si c'est l'animateur filière qui saisit à la place de l'observateur, il faut mettre l'animateur filière dans la zone «Attribué à ». Dans ce cas, le champ Commentaire de la fiche de saisie de la parcelle peut être utilisé pour noter le nom de l'observateur et avoir une traçabilité sur la saisie des observations.

c) saisir le nom de la parcelle

mettre un nom significatif pour la parcelle (ex pomme de terre 2014)

d) choisir la date de validité de la parcelle


il est préférable de faire une gestion annuelle de la parcelle (saisir une date de début et une date de fin).

Elle pourra ainsi être dupliquée l'année suivante si nécessaire et permettre d'avoir un historique sur la parcelle.

e) choisir la commune à l'aide du guide

À la saisie de la commune, le lieu est localisé automatiquement au centroïde de la commune.

La carte de la commune s'affiche centrée sur le lieu (point orange).



On peut modifier les coordonnées géographiques en déplaçant le point sur la carte.

Attention affichage d'un message erreur lorsqu'on déplace le point en dehors de la commune saisie.

Pour faciliter la saisie, on peut masquer la carte en cliquant sur le lien « Veuillez cliquer pour masquer la carte », situé juste au-dessus de la carte.



f) choisir la culture à l'aide du guide

À la saisie de la culture, l'application affiche automatiquement

- la filière culturelle associée à la culture et au réseau saisis. S'il y a plusieurs filières pour la culture saisie, choisir celle qui correspond à la parcelle dans la liste déroulante.

- le protocole, s'il existe au moins un protocole pour la culture saisie. S'il y a plusieurs protocoles, choisir celui qui correspond à la filière dans la liste déroulante.

g) cliquer sur Enregistrer

La parcelle est créée et affichée au niveau de la liste des lieux d'observation.



Pour dupliquer une parcelle, il faut aller sur la fiche de la parcelle à dupliquer en mode modification et cliquer sur Enregistrer et nouveau.

L'application crée automatiquement une nouvelle parcelle.

3) Paramétrage des protocoles

3.1) Accès

Module Paramétrage, Menu Régionaliser les protocoles.


3.2) Principes

Le paramétrage des lignes de protocoles, permet d'adapter le protocole national au contexte régional en sélectionnant les organismes nuisibles devant faire l'objet d'un suivi.




Ce paramétrage doit être effectué pour la première campagne de saisie et pour chaque nouvelle version de protocole.

3.3) Régionalisation des lignes de protocoles

Depuis le module Paramétrage, aller dans le menu Régionaliser les protocoles.




The screenshot shows the 'Paramétrage' menu with 'Régionaliser les protocoles' selected. Below the menu, there is a table titled 'Liste des protocoles' with three rows of data. Each row has a pencil icon in the first column, followed by the protocol name, the validation date, and the code.

Libellé	Validé le	Code
 Protocole Oignon Ail Echalote	01/06/2012	PR031
 Protocole Pomme de terre	01/06/2012	PR002
 Protocole Pommier	01/06/2012	PR006



3 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

→ Affichage de la liste des protocoles des cultures des filières de l'animateur.

a) Cliquer sur le crayon à gauche du protocole que l'on veut paramétrer



The screenshot shows the 'Liste des protocoles' table with the first row highlighted. A red circle highlights the pencil icon in the first column of the first row.

Libellé	Validé le	Code
 Protocole Oignon Ail Echalote	01/06/2012	PR031
 Protocole Pomme de terre	01/06/2012	PR002

2 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

→ Affichage du formulaire du protocole

Formulaire du protocole : Protocole Dignon Ail Echalote

Général Régionalisation des lignes de protocole Paramétrage des lignes de protocole Régionalisation des bornes Paramétrage des classes d'affichage

Protocole harmonisé
Validé le : 01/06/2012
Validé par : Joëlle DUMONT

Culture

Ail

Echalote

Oignon

3 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

Annuler Enregistrer Enregistrer et retour

- b) Cliquer sur l'onglet régionalisation des lignes de protocoles
- c) Cocher les lignes de protocoles devant faire l'objet d'un suivi par le réseau et adapter la période d'observation si nécessaire.
- d) Cliquer sur Enregistrer

Les lignes cochées sont affichées dans le formulaire de saisie des observations si la date de saisie est comprise entre les périodes de début et de fin régionalisées.

Formulaire du protocole : Protocole Dignon Ail Echalote

Général Régionalisation des lignes de protocole Paramétrage des lignes de protocole Régionalisation des bornes Paramétrage des classes d'affichage

Obs ?	Réseau régional	Code ligne	Organisme vivant	Début observation	Fin observation	Début reg	Fin reg
<input type="checkbox"/>	Bourgogne	PR031- AEE114HYLEAN-1	Mouche de l'oignon			Janvier	Décembre
<input checked="" type="checkbox"/>	Bourgogne	PR031- AEE114HYLEAN-2	Mouche de l'oignon			Janvier	Décembre
<input type="checkbox"/>	Bourgogne	PR031- AEE144AEE395-1	Mineuse du poireau			Janvier	Décembre
<input checked="" type="checkbox"/>	Bourgogne	PR031- AEE144AEE395-2	Mineuse du poireau			Janvier	Décembre
<input checked="" type="checkbox"/>	Bourgogne	PR031- AEE144AEE395-3	Mineuse du poireau			Janvier	Décembre
<input type="checkbox"/>	Bourgogne	PR031-00000AEE352-1	Taupin			Mars	Décembre
<input type="checkbox"/>	Bourgogne	PR031- AEE154ACROAS-1	Teigne du poireau			Janvier	Décembre
<input type="checkbox"/>	Bourgogne	PR031- AEE154ACROAS-2	Teigne du poireau			Janvier	Décembre
<input type="checkbox"/>	Bourgogne	PR031- AEE146LAPHEG-1	Noctuelles terrioles			Janvier	Décembre
<input type="checkbox"/>	Bourgogne	PR031-AEE155THRITB-1	Thrips du tabac et de l'oignon			Janvier	Décembre

L'onglet **Paramétrage des lignes de protocole** permet d'affiner la sélection pour les lignes ayant plusieurs stades de développement /organes/ pièges.

Les lignes de protocoles sélectionnées dans le premier onglet sont affichées avec toutes les possibilités de saisie par rapport aux informations stade, support/organe et piège.

L'animateur sélectionne les lignes qui s'afficheront dans le formulaire de saisie de l'observateur.


Exemple : 2 organes pour la ligne de protocole = 2 relevés d'observation possible dans le formulaire de saisie.

L'onglet **Paramétrage des classes d'affichage** est décrit dans le guide utilisateur du module cartographique.

4) saisie des observations

4.1) Accès

Module Observations, Menu Mes observations



4.2) Principes

Il existe deux types de saisie d'observation dans Epiphyt :

- **Saisie des observations dans le cadre d'un protocole**

Saisie simplifiée : les informations sont portées par les lignes du protocole régionalisé

L'observateur ne saisit que le relevé d'observation.

Dans ce cadre là on peut saisir des observations sur toutes ses parcelles (les parcelles attribuées à l'observateur) ou sur une sélection de parcelles.

L'observateur peut également saisir des observations sur les parcelles des observateurs de son réseau et qui suivent la même culture.

- **Saisie des observations hors protocole**

Permet à l'observateur d'enregistrer une observation non prévue dans le protocole.

Seuls les observateurs peuvent saisir des observations.

La validation des observations se fait par l'Animateur Filière.

Penser à valider les observations saisies sinon elles ne seront pas visibles sur la cartographie et au niveau de l'onglet Observations validées.

4.3) Saisir des observations dans le cadre d'un protocole

4.3.1) saisir des observations sur mes parcelles

Saisie des observations sur les parcelles fixes attribuées à l'observateur.

Affichage du formulaire de saisie de toutes les parcelles de l'observateur une à une jusqu'à la fin de ces dernières.

Depuis le menu Mes Observations, aller dans « Saisir des observations sur mes parcelles »



Recherche d'observations

Date début : 02/04/2014 Date fin : 09/04/2014

Culture : Observateur :

Application d'origine :

Statut :

Observé ? oui non Indifférent

Suit un protocole ? oui non Indifférent

Parcelle fixe ? oui non Indifférent

[Rechercher](#)

Liste des observations

Statut	Date	Lieu	Culture	Organisme	Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif
--------	------	------	---------	-----------	--------	-------	------------	------------

0 élément(s) présent(s) par 20. [1]

➔ Affichage de l'écran de saisie de la date avec la date du jour par défaut

Date de saisie pour les observations

*Date observation :

[Retour](#)

a) choisir la date et cliquer sur « Saisir des observations »

➔ Affichage de la fiche d'observation

Stade phénologique (4 derniers chiffres code) : *Stade phénologique :

Observations

	Organisme	Stade	Support / Organe	Piège	Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif	Précision Org
<input type="checkbox"/>	Tarsonème commun		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		<input type="button" value="Guide"/>
<input type="checkbox"/>	Anthonome		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		<input type="button" value="Guide"/>
<input type="checkbox"/>	Botrytis - Pourriture Grise		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		<input type="button" value="Guide"/>
<input type="checkbox"/>	Oïdium du fraisier		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		<input type="button" value="Guide"/>
<input type="checkbox"/>	Maladie des taches angulaires des feuilles de fraisier		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		<input type="button" value="Guide"/>
<input type="checkbox"/>	Verticilliose		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		<input type="button" value="Guide"/>
<input type="checkbox"/>	Coeur rouge des racines de fraisier Phytophthora fragariae		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		<input type="button" value="Guide"/>
<input type="checkbox"/>	Maladie du cœur brun		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		<input type="button" value="Guide"/>

8 élément(s) présent(s) par 20. [1]

[Annuler](#)

b) choisir le stade phénologique à l'aide du guide ou saisir directement les quatre derniers chiffres du code phénologique.

c) renseigner les valeurs du relevé d'observations

on peut avoir des relevés avec des valeurs quantitatives ou qualitatives à saisir.



Si l'observation n'a pas été réalisée, ne rien saisir dans le relevé qui sera considéré comme « Non observé » et ne passera pas à l'état « Validé ».

d) cliquer sur « enregistrer et élément suivant » pour passer à la parcelle suivante

Si le protocole associé à la parcelle n'a pas été régionalisé, la saisie des observations n'est pas possible (aucune ligne de relevé n'est affichée).

4.3.2) saisir des observations

Cette action permet à l'observateur de sélectionner les parcelles sur lesquelles il veut faire des saisies.

l'observateur peut sélectionner une ou plusieurs de ses parcelles, mais aussi celles des observateurs de son réseau et suivant les mêmes cultures que lui.

Depuis le menu Mes observations, allez dans « Saisir des observations »

Recherche d'observations

Date début : Plus grand ou égal que 02/04/2014 Date fin : Plus petit ou égal que 09/04/2014

Culture : Indifférent Observateur : Indifférent

Application d'origine : Indifférent

Statut : Indifférent

Observé ? oui non Indifférent

Suit un protocole ? oui non Indifférent

Parcelle fixe ? oui non Indifférent

Rechercher

Liste des observations

Statut	Date	Lieu	Culture	Organisme	Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif
--------	------	------	---------	-----------	--------	-------	------------	------------

Supprimer Saisir des observations sur mes parcelles Saisir des observations Exporter

0 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

a) sélectionner un ou plusieurs lieux d'observation

b) cliquer sur « Saisir des observations »

Critères de recherche des lieux d'observation

Nom parcelle : Indifférent

Réseau régional : Egal à - Non renseigné -

Département : Egal à - Non renseigné -

Commune : Indifférent

Culture : Indifférent

Type de la parcelle : Indifférent

Rechercher

Liste des lieux d'observation

Val AF	Fixe ?	Nom	N° INSEE	Commune	Culture	Observateur	Dernière date d'observation
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Granion 2014	63009	Ardes	Fraisier	Sylvain GRANJON	2014-03-19
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Petits fruits 2014	63046	Boudes	Fraisier	Sylvain GRANJON	2014-03-19

Supprimer Saisir observations hors protocoles Saisir observations Exporter

2 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

➔ Affichage de l'écran de saisie de la date avec par défaut la date du jour

Date de saisie pour les observations

*Date observation : 09/04/2014 

[Retour](#)  [Saisir des observations](#)

c) choisir la date et cliquer sur « saisir des observations »

➔ Affichage de la fiche d'observation

Fiche de Observation :

Généralités

Nom parcelle : Granjon 2014
 Date observation : 09/04/2014
 Culture : Fraisier
 Stade phénologique : *Stade phénologique : [Guide](#)

Observations

Organisme	Stade	Support / Organe	Piège	Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif	Précision Org
<input type="checkbox"/> Tarsonème commun		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		Guide
<input type="checkbox"/> Anthonome		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		Guide
<input type="checkbox"/> Botrytis - Pourriture Grise		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		Guide
<input type="checkbox"/> Oïdium du fraisier		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		Guide
<input type="checkbox"/> Maladie des taches angulaires des feuilles de fraisier		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		Guide
<input type="checkbox"/> Verticilliose		Plante entière		<input type="text"/>	%	Plantes atteintes		Guide

d) choisir le stade phénologique à l'aide du guide ou saisir directement les quatre derniers chiffres du code phénologique.

e) renseigner les valeurs du relevé d'observations

on peut avoir des relevés avec des valeurs quantitatives ou qualitatives à saisir



f) cliquer sur enregistrer et suivant pour passer à la parcelle suivante (si choix de plusieurs parcelles) sinon cliquer sur enregistrer et retour.

4.4) Saisir des observations hors protocoles

Cette action permet de faire une saisie ponctuelle, en dehors du protocole.

Depuis le menu Mes observations, allez dans « saisir des observations »

Recherche d'observations

Date début : Plus grand ou égal que 02/04/2014  Date fin : Plus petit ou égal que 09/04/2014 

Culture : Indifférent [Guide](#) Observateur : Indifférent [Guide](#)

Application d'origine : Indifférent

Statut : Indifférent

Observé ? oui non Indifférent

Suit un protocole ? oui non Indifférent

Parcelle fixe ? oui non Indifférent

[Rechercher](#)

Liste des observations

Statut	Date	Lieu	Culture	Organisme	Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif
<p>Supprimer Saisir des observations sur mes parcelles Saisir des observations Exporter</p>								

0 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

c) sélectionner une parcelle

on ne peut sélectionner qu'une seule parcelle

d) cliquer sur « Saisir des observations hors protocoles »

Liste des lieux d'observation									
		Val AF	Fixe ?	Nom	N° INSEE	Commune	Culture	Observateur	Dernière date d'observation
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Granjon 2014	63009	Ardes	Fraisier	Sylvain GRANJON	2014-03-19
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Petits fruits 2014	63046	Boudes	Fraisier	Sylvain GRANJON	2014-03-19

Supprimer Saisir observations hors protocoles Saisir observations Exporter

2 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

➔ Affichage de la fiche d'observation

Fiche de Observation :

Généralités

Nom parcelle Petits fruits 2014 *Date observation 09/04/2014

Culture Fraisier

Stade phénologique (4 derniers chiffres code) : *Stade phénologique : **Guide**

Organisme **Guide** Stade développement - Non renseigné -

Type de piège - Non renseigné - Support / Organe - Non renseigné -

Symptôme / Dégât observé - Non renseigné -

Méthode de notation - Non renseigné - Type de notation - Non renseigné -

Observations

Valeur	Unité	Qualifiant	Qualitatif
<input type="text"/>	- Non renseigné - <input type="text"/>	- Non renseigné - <input type="text"/>	- Non renseigné - <input type="text"/>

Nouveau Supprimer

➔ Annuler **Enregistrer**

f) choisir le stade phénologique à l'aide du guide

e) renseigner les valeurs dans généralités et le relevé d'observations

on peut avoir des relevés avec des valeurs quantitatives ou qualitatives à saisir
on ne peut saisir que soit le type de piège ou le support /organe pas les deux à la fois.

Pour finir, Enregistrer la saisie des observations en cliquant sur le bouton Enregistrer.

4.5) Règles d'accès aux Observations

4.5.1) Règles d'accès à Mes Observations

- **l'Observateur** a accès aux observations de sa structure / tout statut
- **l'Animateur Filière** a accès aux observations des cultures de sa filière (ou de ses filières s'il anime plusieurs filières) / tout statut
- **l'Animateur Inter Filière** a accès aux observations de son réseau (ou de ses réseaux s'il anime plusieurs réseaux)

4.5.2) Règles d'accès aux observations validées

- **l'Observateur** a accès aux observations validées dans les réseaux et cultures pour lesquels il est habilité à faire des observations./ statut validé
- **l'Animateur Filière** a accès aux observations des cultures de sa filière (ou de ses filières s'il anime plusieurs réseaux) / statut validé
- **l'Animateur Inter Filière** a accès aux observations de son réseau (ou de ses réseaux s'il anime plusieurs réseaux) / statut validé
- **le Consultant national** a accès aux observations validées de toutes les régions

4.5.3) Statut des observations

- **Brute** : observation créée par l'observateur, en attente de validation par l'AF
- **Rejetée** : observation rejetée par l'AF, en attente de correction ou de vérification
- **Supprimée** : statut supprimé
- **Validée** : observation validée par l'AF

5) Restitution : export

5.1) Accès

Module Observation pour l'export des observations

Module Lieux d'observation pour l'export des lieux d'observations

5.2) Principe

On peut exporter des observations validées ou les lieux d'observation dans Epiphyt.

Le nombre de lignes restituées à l'écran est limité à 100 occurrences.

Cependant, l'export comporte toutes les occurrences correspondant aux critères de recherche.

5.2.1) Export des lieux d'observations

Pour exporter les lieux d'observations, vous devez :

a) rechercher les lieux d'observations à exporter

Renseigner les critères de recherche des lieux d'observation à exporter

Affichage des 100 premières occurrences

Critères de recherche des lieux d'observation

Nom parcelle : Indifférent

Réseau régional : Egal à Auvergne

Département : Egal à - Non renseigné -

Commune : Indifférent [Guide](#)

Culture : Indifférent [Guide](#)

Type de la parcelle : Indifférent

Observateur : Indifférent [Guide](#)

[Rechercher](#)

b) cliquer sur le bouton Export

Production d'un fichier au format CSV

		2014						atteintes	
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Petits fruits 2014	Fraisier	Maladie des taches angulaires des feuilles de fraisier	5,00	%	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Petits fruits 2014	Fraisier	Oidium du fraisier	4,00	%	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Petits fruits 2014	Fraisier	Tarsonème commun	1,00	%	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Anthonome	4,00	%	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Botrytis - Pourriture Grise	8,00	%	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Maladie du cœur brun	0,00	%	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Coeur rouge des racines de fraisier Phytophthora fragariae	1,00	%	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Verticilliose	20,00	%	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Maladie des taches angulaires des feuilles de fraisier	17,00	%	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Oidium du fraisier	3,00	%	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>		Validée	19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Tarsonème commun	12,00	%	Plantes atteintes

[Exporter](#)

17 élément(s) présenté(s) par 20.

[1]

c) enregistrer le fichier et l'ouvrir avec un tableur (excel, calc, etc ...)

5.2.2) Export des Observations

Pour exporter des observations, vous devez :

a) rechercher les observations à exporter

Renseigner les critères de recherche des Observations à exporter.

Affichage des 100 premières occurrences.

Recherche d'observations

Date début : Indifférent Date fin : Indifférent

Réseau régional : Egal à Auvergne Structure : Egal à - Non renseigné -

Culture : Indifférent Filière culturale : Indifférent

Organisme : Indifférent

Rechercher Guide

b) cliquer sur le bouton Export

Production d'un fichier au format CSV

	2014					atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Petits fruits 2014	Fraisier	Maladie des taches angulaires des feuilles de fraisier	5,00 %	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Petits fruits 2014	Fraisier	Oïdium du fraisier	4,00 %	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Petits fruits 2014	Fraisier	Tarsonème commun	1,00 %	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Anthonome	4,00 %	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Botrytis - Pourriture Grise	8,00 %	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Maladie du cœur brun	0,00 %	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Coeur rouge des racines de fraisier Phytophthora fragariae	1,00 %	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Verticilliose	20,00 %	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Maladie des taches angulaires des feuilles de fraisier	17,00 %	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Oïdium du fraisier	3,00 %	Plantes atteintes
<input type="checkbox"/>	Validée 19/03/2014	Granjon 2014	Fraisier	Tarsonème commun	12,00 %	Plantes atteintes

Exporter

17 élément(s) présenté(s) par 20. [1]

c) enregistrer le fichier et l'ouvrir avec un tableur (excel, calc, etc ...)

On peut également exporter les observations tout statut confondu.

Dans le menu « Mes observations », cliquer sur exporter

Le système exporte toutes les observations brutes et validées.